

1



ПОЛЕТ • POLJOT

2



ВОСТОК • WOSTOK

3



РАКЕТА • RAKETA

4



СЛАВА • SLAVA

5



ЗАРЯ • ZARIA

6



ЛУЧ • LUCH

7



ЧАЙКА • CHAIKA

8



МОЛНИЯ • MOLNIA

9



10




11



12





ПОЛЕТ • POLJOT

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2209

- Особо плоские; центральная секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 23 рубиновых камня; период колебания 0,4 сек
- Ultra-flat; sweep second; shock-protecting device; lever escapement; 23 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Ultraplatt; Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Ankerhemmung; 23 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Ultra-plat; aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 23 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Ultra-plato; segundero central; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 23 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Molto schiacciato; lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; ad ancora; 23 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2209

Ø 22 мм (mm); H=2,9 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	121/1	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	129	Мост дополнительный Additional bridge Ergänzungsbrücke Pont supplémentaire Puente suplementario Ponte supplementare




ПОЛЕТ • POLJOT

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2408


- Центральная секундная стрелка; анкерный ход; 16 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; lever escapement; 16 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Ankerhemmung; 16 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; échappement à ancre; 16 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; escape de áncora; 16 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; ad ancora; 16 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2408

Ø 24 мм (mm); H=4,3 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	121/5	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	126	Мост центрального колеса Center wheel cock Minutenradkloben Barrette de roue de centre Puenticito de rueda de centro Ponticello della ruota di centro




ПОЛЕТ • POLJOT

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2409


- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 17 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device; lever escapement; 17 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Ankerhemmung; 17 Rubinstein; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 17 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 17 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; ad ancora; 17 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2409

Ø 24 мм (mm); H=4,3 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	122/1	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puento de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	126	Мост центрального колеса Center wheel cock Minutenradkloben Barrette de roue de centre Puentecito de rueda de centro Ponticello della ruota di centro



ПОЛЕТ • POLJOT

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2410


- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; антимагнитные; анкерный ход; 17 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device; antimagnetic; lever escapement; 17 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; antimagnetisch; Ankerhemmung; 17 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; anti-aimant; échappement à ancre; 17 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; antimagnético; escape de áncora; 17 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; antimagnetico; ad ancora; 17 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2410

Ø 24 мм (mm); H=4,3 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	122/1	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	126	Мост центрального колеса Center wheel cock Minutenradkloben Barrette de roue de centre Puentecito de rueda de centro Ponticello della ruota di centro



ПОЛЕТ • POLJOT

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2414

- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; календарное устройство; анкерный ход; 17 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device; calendar; lever escapement; 17 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Kalender; Ankerhemmung; 17 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; calendrier; échappement à ancre; 17 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; calendario; escape de áncora; 17 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; calendario; ad ancora; 17 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2414

Ø 24 мм (mm); H=4,8 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	122/1	Мост балансировый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciante



ПОЛЕТ • POLJOT

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2415

- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; автоматический подзавод пружины; анкерный ход; 29 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device, automatic device; lever escapement; 29 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Automatvorrichtung; Ankerhemmung; 29 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; dispositif automatique; échappement à ancre; 29 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; dispositivo automático; escape de áncora; 29 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; carica automatica; ad ancora; 29 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2415

Ø 24 мм (mm); H=3,9 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	121/1	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Punte de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	129	Мост дополнительный Additional bridge Ergänzungsbrücke Pont supplémentaire Puente suplementario Ponte supplementare



ПОЛЕТ • POLJOT

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2612


- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; сигнальное устройство; анкерный ход; 18 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device; alarm; lever escapement; 18 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Läutwerk; Ankerhemmung; 18 Rubinstein; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; sonnerie; échappement à ancre; 18 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; sonería; escape de áncora; 18 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; segnalatore; ad ancora; 18 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2612

Ø 26 мм (mm); H=5,8 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	111	Мост центрального колеса Center wheel bridge Minutenradbrücke Pont de roue de centre Puente de rueda de centro Ponte della ruota di centro




ВОСТОК • WOSTOK

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2209


- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 18 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device; lever escapement; 18 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Ankerhemmung; 18 Rubinstein; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 18 rubis; période d'oscillation 0.4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 18 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; ad ancora; 18 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2209

Ø 22 мм (mm); H=3,2 мм (mm)



V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	172	Колонка (штифт) Stud Stift Tenon Espiga Tenone
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	175	Ограничительный штифт Banking pin Begrenzungsstift Goupille de limitation Pasador de límite Copiglia di limitazione
122/1	Мост балансировый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere	180/1	Барабан с валом и пружиной Barrel, complete (with mainspring) Federhaus vollständig (mit Zugfeder) Barillet complet (avec ressort) Cubo completo (con muelle) Bariletto completo (con molla)




ВОСТОК • WOSTOK

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2602


- Боковая секундная стрелка; анкерный ход; 15 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Second hand; lever escapement; 15 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Sekundenzeiger (klein); Ankerhemmung; 15 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde petite; échappement à ancre; 15 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero pequeño; escape de áncora; 15 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi laterale; ad ancora; 15 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2602

Ø 26 мм (mm); H=3,9 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	122	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puenta de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	169	Направляющая втулка Bridge-guiding tube Gewindebuchse Tube de guidage Tubito de guiar Tubo di guida



ВОСТОК • WOSTOK

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2605

- С календарем; боковая секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 17 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- With calendar; second hand; shock-protecting device; lever escapement; 17 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Mit Kalender; Sekundenzeiger (klein); Stossicherung; Ankerhemmung; 17 Rubinsteine; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Avec calendrier; aiguille de seconde petite; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 17 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Con calendario; segundero pequeño; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 17 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Con calendario; lancetta dei secondi laterale; congegno antiurto; ad ancora; 17 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2605

Ø 26 мм (mm); H=3,9 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	122/1	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	169	Направляющая втулка Bridge-guiding tube Gewindebuche Tube de guidage Tubito de guiar Tubo di guida




ВОСТОК • WOSTOK

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

**2809;
2809 A**


- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 22 рубиновых камня; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device; lever escapement; 22 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Ankerhemmung; 22 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 22 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 22 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; ad ancora; 22 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2809; 2809 A

Ø 28 мм (mm); H=4,8 мм (mm)



V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	122/5	Мост балансировый Balance cock Unruhklöben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerklöben Pont d'ancre (barrette) Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	169	Направляющая втулка Bridge-guiding tube Gewindebuchse Tube de guidage Tubito de guiar Tubo di guida
116	Мост анкерного колеса Escape wheel bridge Ankerklöben Pont de roue d'ancre Puente de rueda de áncora Ponte della ruota d'ancora	172	Колонка (штифт) Stud Stift Tenon Espiga Tenone




ВОСТОК • WOSTOK

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2809 Б

- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 18 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device; lever escapement; 18 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Ankerhemmung; 18 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 18 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 18 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; ad ancora; 18 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2809 Б

Ø 28 мм (mm); H=4,8 мм (mm)



V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	122/1	Мост балансовый Balance cock Unruhklöben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerklöben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	169	Направляющая втулка Bridge-guiding tube Gewindebuchse Tube de guidage Tubito de guiar Tubo di guida
116	Мост анкерного колеса Escape wheel bridge Ankerklöben Pont de roue d'ancre Puente de rueda de áncora Ponte della ruota d'ancora	172	Колонка (штифт) Stud Stift Tenon Espiga Tenone



РАКЕТА • RAKETA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2601

- Боковая секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 16 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- For blinds. Without second hand; lever escapement; 16 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Für Blinden; Ohne Sekundenzeiger; Stossicherung; Ankerhemmung; 16 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Pour les aveugles; sans aiguille de seconde; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 16 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Para los ciegos; sin segundero; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 16 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Orologio per ciechi; senza lancetta dei secondi; congegno antiurto; ad ancora; 16 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2601

Ø 26 мм (mm); H=3,9 мм (mm)



V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	122/1	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	180/1	Барабан с валом и пружиной Barrel, complete (with mainspring) Federhaus vollständig (mit Zugfeder) Barillet complet (avec ressort) Cubo completo (con muelle) Barileto completo (con molla)



РАКЕТА • RAKETA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2602


- Боковая секундная стрелка; анкерный ход; 16 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Second hand; lever escapement; 16 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Sekundenzeiger (klein); Ankerhemmung; 16 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde petite; échappement à ancre; 16 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero pequeño; escape de áncora; 16 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi laterale; ad ancora; 16 rubini; periodo de oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2602

Ø 26 мм (mm); H=3,9 мм (mm)



V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	180/1	Барабан с валом и пружиной Barrel, complete (with mainspring) Federhaus vollständig (mit Zugfeder) Barillet complet (avec ressort) Cubo completo (con muelle) Bariletto completo (con molla)
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	201	Центральное колесо с трибом без минутника Center wheel and pinion without cannon pinion Minutenrad ohne Minutenrohr Roue de centre, sans chaussée Rueda de centro, sin cañón de minutos Ruota di centro, senza rocchetto dei minuti
122	Мост балансировый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere	210	Промежуточное колесо с трибом Third wheel and pinion Kleinbodenrad Roue moyenne Rueda primera Ruota mediana




РАКЕТА • RAKETA

КАХИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2603


- Боковая секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 16 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Second hand; shock-protecting device; lever escapement; 16 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Sekundenzeiger (klein); Stossicherung; Ankerhemmung; 16 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde petite; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 16 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero pequeño; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 16 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi laterale; congegno antiurto; ad ancora; 16 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2603

Ø 26 мм (mm); H=3,9 мм (mm)



V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominaci6n Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominaci6n Denominazione
100	Платина Piastra Werkplatte Platine Platina Piastra	122/1	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	180/1	Барабан с валом и пружиной Barrel, complete (with mainspring) Federhaus vollständig (mit Zugfeder) Barillet complet (avec ressort) Cubo completo (con muelle) Bariletto completo (con molla)




РАКЕТА • RAKETA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2609


- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 16 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device; lever escapement; 16 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Ankerhemmung; 16 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 16 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 16 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; ad ancora; 16 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2609

Ø 26 мм (mm): H=4,5 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	122/1	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	126	Мост центрального колеса Center wheel cock Minutenradkloben Barrette de roue de centre Puentecito de rueda de centro Ponticello della ruota di centro




СЛАВА • SLAVA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

1600



- Анкерный ход; 17 рубиновых камней; период колебания 0,33 сек
- Lever escapement; 17 ruby jewels; swing period 0.33 sec
- Ankerhemmung; 17 Rubinsteine; Schwingungsdauer 0,33 sec
- Echappement à ancre; 17 rubis; période d'oscillation 0,33 sec
- Escape de áncora; 17 rubíes; período de oscilación 0,33 seg
- Ad ancora; 17 rubini; periodo di oscillazione 0,33 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO

1600

Ø 16 мм (mm); H=3,6 мм (mm)






V/O „MASHPRIBORINTORG”


• SSSR •

MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	200	Центральное колесо с трибом и минутником Center wheel and pinion with cannon pinion Minutenrad mit Minutenrohr Roue de centre avec chaussée (roue de minute) Rueda de centro con cañón de minutos Ruota di centro con rocchetto dei minuti (ruota dei minuti)
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	203	Промежуточное колесо с трибом Intermediate wheel and pinion Zwischenrad Roue intermédiaire Rueda intermedia Ruota intermedia
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	220	Секундное колесо с трибом Fourth wheel and pinion Sekundenrad Roue de seconde Rueda de segundos Ruota dei secondi
121	Мост балансировый Balance cock Unruhklöben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere	240	Минутный триб (минутник) Cannon pinion (with clam notch) Laternen-Minutenrohr Chaussée (lanternée) Cañón de minutos (con muesca de apretar) Rocchetto dei minuti (con tacca di frizione)
125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerklöben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora	250	Часовое колесо Hour wheel Stundenrad Roue des heures Rueda de horas Ruota delle ore
173	Штифт колонки Pillar pin Pfeilerstift Goupille de pilier Pasador de pilar Copiglia di pila	260	Вексельное колесо Minute wheel Wechselrad Roue de minuterie Rueda de minutería Ruota della minuteria
180/1	Барабан с валом и пружиной Barrel, complete (with mainspring) Federhaus vollständig (mit Zugfeder) Barillet complet (avec ressort) Cubo completo (con muelle) Bariletto completo (con molla)	301	Регулятор Regulator Rücker Raquette Raqueta Racchetta
195	Вал барабана Barrel arbor Federwelle Arbre de barillet Arbol de cubo Albero del bariletto		




СЛАВА • SLAVA

КАЛУБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

1601



- Противоударное устройство; анкерный ход; 27 рубиновых камней; период колебания 0,33 сек
- Shock-protecting device; lever escapement; 17 ruby jewels; swing period 0.33 sec
- Stossicherung; Ankerhemmung; 17 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,33 sec
- Dispositif anti-choc; échappement à ancre; 17 rubis; période d'oscillation 0,33 sec
- Dispositivo amortiguador; escape de áncora; 17 rubíes; período de oscilación 0,33 seg
- Congegno antiurto; ad ancora; 17 rubini: período di oscillazione 0,33 sec




КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO

1601

Ø 16 мм (mm); H=3,6 мм (mm)



5750



105

5105



110

5110



121/1

5121/1



125



5125



173



180/1



195



200



203



220



240



770



250



260



301



324



326



407



410



415



5415



420



5420



422



423



425



5425



430



435



440



443



5443



445



5445



450



498



705



710



714



720



721



5721



728



730



733



736



738



5738






8336

V/O „MASHPRIBORINTORG”

• SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	200	Центральное колесо с трибом и минутником Center wheel and pinion with cannon pinion Minutenrad mit Minutenrohr Roue de centre avec chaussée (roue de minute) Rueda de centro con cañón de minutos Ruota di centro con rocchetto dei minuti (ruota dei minuti)
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	203	Промежуточное колесо с трибом Intermediate wheel and pinion Zwischenrad Roue intermédiaire Rueda intermedia Ruota intermedia
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	220	Секундное колесо с трибом Fourth wheel and pinion Sekundenrad Roue de seconde Rueda de segundos Ruota dei secondi
121/1	Мост балансировый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere	240	Минутный триб (минутник) Cannon pinion (with clam notch) Laternen-Minutenrohr Chaussée (lanterne) Cañón de minutos (con muesca de apretar) Rocchetto dei minuti (con tacca di frizione)
125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora	250	Часовое колесо Hour wheel Stundenrad Roue des heures Rueda de horas Ruota delle ore
173	Штифт колонки Pillar pin Pfeilerstift Goupille de pilier Pasador de pilar Copiglia di pila	260	Вексельное колесо Minute wheel Wechselrad Roue de minuterie Rueda de minutería Ruota della minuteria
180/1	Барабан с валом и пружиной Barrel, complete (with mainspring) Federhaus vollständig (mit Zugfeder) Barillet complet (avec ressort) Cubo completo (con muelle) Bariletto completo (con molla)	301	Регулятор Regulator Rücker Raquette Raqueta Racchetta
195	Вал барабана Barrel arbor Federwelle Arbre de barillet Arbol de cubo Albero del bariletto		




ЗАРЯ • ZARIA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

1509


- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 15 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device; lever escapement; 15 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Ankerhemmung; 15 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 15 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 15 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; ad ancora; 15 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


1509

Ø 15 мм (mm); H=3,75 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	121/1	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	182	Барабан и крышка (без вала) Barrel and cover (without arbor) Federhaus mit Deckel (ohne Federwelle) Barillet avec couvercle (sans arbre) Cubo con tapa (sin árbol) Bariletto con coperchio (senza albero)




ЗАРЯ • ZARIA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

1800


- Без секундной стрелки; анкерный ход; 16 рубиновых камней; период колебания 0,33 сек
- Without second hand; lever escapement; 16 ruby jewels; swing period 0.33 sec
- Ohne Sekundenzeiger; Ankerhemmung; 16 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,33 sec
- Sans aiguille de seconde; échappement à ancre; 16 rubis; période d'oscillation 0,33 sec
- Sin segundero; escape de áncora; 16 rubíes; período de oscilación 0,33 seg
- Senza lancetta dei secondi; ad ancora; 16 rubini; periodo di oscillazione 0,33 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


1800

Ø 18 мм (mm); H=3,75 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





100

5105
5110
5121

105



110



121



5738



125

5125
5445

182



195



770



201



203



220



240



250



260



301



330

5311
5330

311



401



407



410



444



415



5415



420



5420



425



440



5425



435



430



443



445



450



705



710



714



720




721



723




734



604

611

616

631
621

610

615



630



620



645/11



645/1



646




647



648

№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	121	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puede de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puede de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont 'ancre Puede de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puede de rodaje Ponte del ruotismo	182	Барабан и крышка (без вала) Barrel and cover (without arbor) Federhaus mit Deckel (ohne Federwelle) Barillet avec couvercle (sans arbre) Cubo con tapa (sin árbol) Bariletto con coperchio (senza albero)




ЗАРЯ • ZARIA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

1801


- Без секундной стрелки; противоударное устройство; анкерный ход; 16 рубиновых камней; период колебания 0,33 сек
- Without second hand; shock-protecting device; lever escapement; 16 ruby jewels; swing period 0.33 sec
- Ohne Sekundenzeiger; Stossicherung; Ankerhemmung; 16 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,33 sec
- Sans aiguille de seconde; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 16 rubis; période d'oscillation 0,33 sec
- Sin segundero; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 16 rubíes; período de oscilación 0,33 seg
- Senza lancetta dei secondi; congegno antiurto; ad ancora; 16 rubini; periodo di oscillazione 0,33 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


1801

Ø 18 мм (mm); H=3,4 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





100

5105
5110
5121/1



105



110



121/1



125

5125
5325
5445



182



195



770



201



203



220



240



250



260



301



325



401



407



410



414



415



5415



420



5420



425



5425



430



435



440



443



445



450



705



710



714



720



721



724




734




5738



324



604 611 616 621



603 601
610 615



620



646



647



648

№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	121/1	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	182	Барабан и крышка (без вала) Barrel and cover (without arbor) Federhaus mit Deckel (ohne Federwelle) Barillet avec couvercle (sans arbre) Cubo con tapa (sin árbol) Bariletto con coperchio (senza albero)



ЗАРЯ • ZARIA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2002

- Боковая секундная стрелка; анкерный ход; 16 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Second hand; lever escapement; 16 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Sekundenzeiger (klein); Ankerhemmung; 16 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde petite; échappement à ancre; 16 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero pequeño; escape de áncora; 16 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi laterade; ad ancora; 16 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2002

Ø 20 мм (mm); H=3,2 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. Nº de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. Nº de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	121	Мост балансовый Balance cock Unruhklöben Cock Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerklöben Pont d'ancr Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	182	Барабан и крышка (без вала) Barrel and cover (without arbor) Federhaus mit Deckel (ohne Federwelle) Barillet avec couvercle (sans arbre) Cubo con tapa (sin árbol) Bariletto con coperchio (senza albera)




ЗАРЯ • ZARIA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2009


- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 17 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device; lever escapement; 17 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Ankerhemmung; 17 Rubinstein; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc, échappement à ancre; 17 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 17 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; ad ancora; 17 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2009

Ø 20 мм (mm); H=4,76 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	121/1	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	126	Мост центрального колеса Center wheel cock Minutenradkloben Barrette de roue de centre Puentecito de rueda de centro Ponticello della ruota di centro




ЗАРЯ • ZARIA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2009 A

- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 15 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device; lever escapement; 15 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Ankerhemmung; 15 Rubinstein; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 15 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; escape de áncora: 15 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; ad ancora; 15 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2009 A

Ø 20 мм (mm); H=4,76 мм (mm)



V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





100



105



110




5105

5110

5121/1



121/1



125



126

5125
5325
5445

5126



162

195



770



203



206/2



227



240



255



260



301



325



401



407



410

414



415

5415



420

5420



425

5425

430



435



440



443



445

450



479

5479

502



705



710

714



720



721


724



734

324


5738



604

616

621



612

603

615



614



620

646

647

648

№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	121/1	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	126	Мост центрального колеса Center wheel cock Minutenradkloben Barrette de roue de centre Puentecito de rueda de centro Ponticello della ruota di centro




ЗАРЯ • ZARIA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2209


- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 15 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device; lever escapement; 15 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Ankerhemmung; 15 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 15 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 15 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; ad ancora; 15 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2209

Ø 22 мм (mm); H=4,75 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	122/1	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puede de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puede de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puede de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puede de rodaje Ponte del ruotismo	126	Мост центрального колеса Center wheel cock Minutenradkloben Barrette de roue de centre Puentecito de rueda de centro Ponticello della ruota di centro




ЗАРЯ • ZARIA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

2602


- Боковая секундная стрелка; анкерный ход; 15 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Second hand; lever escapement; 15 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Sekundenzeiger (klein); Ankerhemmung; 15 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde petite; échappement à ancre; 15 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero pequeño; escape de áncora; 15 rubíes; periodo di oscillazione 0,4 sec
- Lancetta dei secondi laterale; ad ancora; 15 rubini; período di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


2602

Ø 26 мм (mm); H=3,88 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	122	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Punte de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Punte de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Punte de ancora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Punte de rodaje Ponte del ruotismo	128	Мост вексельного колеса Cock for barrel-driven minute pinion Wechselradbrücke Pont du pignon de minute Punte del piñón de minutos Ponte del pignone dei minuti




Л В Ч • Л У Ч

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

1800


- Анкерный ход; 16 рубиновых камней; без секундной стрелки; период колебания 0,33 сек
- Without second hand; lever escapement; 16 ruby jewels; swing period 0.33 sec
- Ohne Sekundenzeiger; Ankerhemmung; 16 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,33 sec
- Sans aiguille de seconde; échappement à ancre; 16 rubis, période d'oscillation 0,33 sec
- Sin segundero; escape de áncora; 16 rubíes; período de oscilación 0,33 seg
- Ad ancora; 16 rubini; senza lancetta dei secondi; periodo di oscillazione 0,33 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


1800

Ø 18 мм (mm); H=3,75 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





100


5750
5105
5110
5121



105

5425

425



110

5738



121

311



445

5125
5445



125

330

5330



180/1



190



185



195



770



415



420



5420



201



210




220



705



240



721



720



723



730

740
741



5415



422



201



210



220



705



240



407



401



435



5720



734



738



736



732



307/1



356



355



710



714



260



250



498



450




410




443



440



604 611 616 621 631



615

610

601

603



620



630



645



645



646




647



648

№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	121	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del barileto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	180/1	Барабан с валом и пружиной Barrel, complete (with mainspring) Federhaus vollständig (mit Zugfeder) Barillet complet (avec ressort) Cubo completo (con muelle) Barileto completo (con molla)




Л У Ч • Л У Ч

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

1800 A


- Анкерный ход; 16 рубиновых камней; без секундной стрелки; период колебания 0,4 сек
- Without second hand; lever escapement; 16 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Ohne Sekundenzeiger; Ankerhemmung; 16 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Sans aiguille de seconde; échappement à ancre; 16 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Sin segundero; escape de áncora; 16 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Senza lancetta dei secondi; ad ancora; 16 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


1800 A

Ø 18 мм (mm); H=3,75 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	121	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	180/1	Барабан с валом и пружиной Barrel, complete (with mainspring) Federhaus vollständig (mit Zugfeder) Barillet complet (avec ressort) Cubo completo (con muelle) Bariletto completo (con molla)



ЧАЙКА • CHAIKA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

1600


- Без секундной стрелки; анкерный ход; 16 рубиновых камней; период колебания 0,33 сек
- Without second hand; lever escapement; 16 ruby jewels; swing period 0.33 sec
- Ohne Sekundenzeiger; Ankerhemmung; 16 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,33 sec
- Sans aiguille de seconde; échappement à ancre; 16 rubis; période d'oscillation 0,33 sec
- Sin segundero; escape de áncora; 16 rubíes; período de oscilación 0,33 seg
- Senza lancetta dei secondi; ad ancora; 16 rubini; periodo di oscillazione 0,33 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


1600

Ø 16 мм (mm); H=3,5 мм (mm)




V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	121	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	180/1	Барабан с валом и пружиной Barrel, complete (with mainspring) Federhaus vollständig (mit Zugfeder) Barillet complet (avec ressort) Cubo completo (con muelle) Bariletto completo (con molla)



МОЛНИЯ • MOLNIA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

3602

- Повышенной точности; боковая секундная стрелка; анкерный ход; 18 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- High accuracy; second hand; lever escapement; 18 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Erhöhte Präzision; Sekundenzeiger (klein); Ankerhemmung; 18 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- D'une précision levée; aiguille de seconde; échappement à ancre; 18 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- De una precisión elevada; segundero; escape de áncora; 18 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Elevata precisione; lancetta dei secondi laterale; ad ancora; 18 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO

3602

Ø 36 мм (mm); H=4,6 мм (mm)



V/O „MASHPRIBORINTORG”




SSSR




MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	116	Мост анкерного колеса Escape wheel bridge Ankerradkloben Pont de roue d'ancre Puente de rueda de áncora Ponte della ruota d'ancora
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	122/5	Мост балансировый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora




МОЛНИЯ • MOLNIA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

3602 A


- Плоские; боковая секундная стрелка; анкерный ход; 15 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Flat; second hand; lever escapement; 15 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Flach; Sekundenzeiger (klein); Ankerhemmung; 15 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Plat; aiguille de seconde petite; échappement à ancre; 15 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Plano; segundero pegueño; escape de áncora, 15 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Schiacciato; lancetta dei secondi laterale; ad ancora; 15 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec.



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


3602 A

Ø 36 мм (mm); H=3,5 мм (mm)



V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. Nº de la pièce No. de la peça Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. Nº de la pièce No. de la peça Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	116	Мост анкерного колеса Escape wheel bridge Ankerradkloben Pont de roue d'ancre Puente de rueda de áncora Ponte della ruota d'ancora
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	121	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora



МОЛНИЯ • MOLNIA

КАЛИБР
SIZE
KALIBER
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRO

3608

- Центральная секундная стрелка; анкерный ход; 16 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; lever escapement; 16 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Ankerhemmung; 16 Rubinsteinen; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; échappement à ancre; 16 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; escape de áncora; 16 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; ad ancora; 16 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


3608

Ø 36 мм (mm); H=5,26 мм (mm)



V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione	№ детали Part No. Einzelteil-Nr. N° de la pièce No. de la pieza Dettaglio N	Наименование Designation Benennung Dénomination Denominación Denominazione
100	Платина Plate Werkplatte Platine Platina Piastra	116	Мост анкерного колеса Escape wheel bridge Ankerradkloben Pont de roue d'ancre Punte de rueda de áncora Ponte della ruota d'ancora
105	Мост барабанный Barrel bridge Federhausbrücke Pont de barillet Puente de cubo Ponte del bariletto	121	Мост балансовый Balance cock Unruhkloben Coq Puente de volante Ponte del bilanciere
110	Мост колесной передачи (ангренажный) Train wheel bridge Räderwerkbrücke Pont de rouage (finissage) Puente de rodaje Ponte del ruotismo	125	Мост анкерной вилки Pallet cock Ankerkloben Pont d'ancre Puente de áncora Ponte d'ancora