

• SSSR •

ZEGARKI
NARĘCZNE MĘSKIE
FÉRFI KARÓRÁK

MASHPRIBORINTORG



CEASORNICE DE MÎNA BĂRBĂTEȘTI
МЪЖКИ РЪЧЕН ЧАСОВНИК
MUŠKI RUČNI
ČASOVNICI

MOSKVA



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

POŁJOT

ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2408/531128



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 24 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, wysokość mechanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone, z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane, koloru złocistego.

Wskazówki niklowane, graniaste.

A szerkość mechanizmu 24 mm, 16 köves, acél horgonyjárt, központi másodpercmutató, a szerkość magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott, acél alsó fedéllel, a számlap ezüstözött sugárirányú vonalkázással, arany színű márt jelekkel.

A mutató nikkelezett, csiszolt.

Calibrul mecanismului 24 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel, cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace nichelate cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, височината на механизма е 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са никелирани, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke poniklovane, profilisane.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ПОЛЈОТ ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2408/513120



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane, koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkość szabwánymérete 24 mm, 16 köves, acél horgonyjártat, központi másodpercmutató, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk, acél alsó fedéllel, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, arany színű mart jelekkel.

Aranyozott csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate. Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална штриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerdjajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebređen sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ПОЛЈОТ
ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2408/513126



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywa stalowa, pole tarczy z podziałką, pozłacane, z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 16 köves acél horgonyjárat, központi másodpercmutató, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 μ , acél alsó fedéllel, a számlap aranyozott, sugárirányú vonalkázással, arany színű mart jelekkel.

Aranyozott csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran aurit, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златното покритие е 20 μ , задното капаче е стоманено, полето на циферблата е позлатено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik pozlaćen sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ПОЛЈОТ

ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2408/513127



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką niklowane, czarne z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane, koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 16 köves, acél horgonyjárat, központi másodperemutató, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalát aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 μ , acél alsó fedél, a számlap nikkelezett, fekete, sugárirányú vonalkázással, arany színű mart jelekkel.

Aranyozott csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran nichelat în negru, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, височината на механизма е 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 μ , задното капаче е стоманено, полето на циферблата е никелирано, черно, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik poniklovan, ern sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na globaciji, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

POLJOT
ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2408/523129



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziatką niklowane, czarne z kreskowaniem promienistym, znaki frezowane, koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 16 köves, acél horgonyjártat, központi másodperemutatóval, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 μ , acél alsó fedél, a számlap nikkelezett, fekete, sugárirányú vonalkázással, mart jelekkel, a jelek színe aranyozott.

Aranyozott csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel. Secundar central, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran nichelat, negru, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 μ , задното капаче е стоманено, полето на циферблата е никелирано, черно, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnice, centralna sekundara, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerdjajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik poniklovan, ern sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na globlici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

POLJOT
ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2409/103138



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 24 mm 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna, pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 17 köves, acél horgonyjártat, központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezet, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk, acél alsó fedéllel, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, arany színű mart jelekkel.

Aranyozott esiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđajučeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje. Skazaljke pozlaćene, profilisane.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ПОЛЈОТ

ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2409/543130



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna, pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką, posrebrzone z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 17 köves, acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk, acél alsó fedéllel, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, arany színű matt jelekkel.

Aranyozott csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mecanismului 4,3 mm, are din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadranul argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđajajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

РОЛЮТ

ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2409/103137



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 24 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna, pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywa stalowa, pole tarczy z podziałką niklowane, czarne z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złotistego. Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkość szabwánymérete 24 mm, 17 köves, acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk, acél alsó fedél, a számlap nikkelezett, fekete, sugárirányú vonalkázással, arany színű márt jelekkel.

Aranyozott csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel. Secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni. Capacul din spate este de oțel. Cadran nichelat, negru, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е никелирано, черно, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik poniklovan, crn sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlatiste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ПОЛЈОТ
ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2409/503119



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 17 kanieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone, znaki frezowane koloru złocistego i drukowane koloru czarnego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 17 köves, acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütés-elhárító szerkezet, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, arany színű matt jelekkel és fekete színű nyomtatott jelekkel.

Aranyozott csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea straturilor de aur 20 de microni. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate, cifre negre, imprimate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк. Задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златист цвят и печатни, черен цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarn i uredjaj, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ . Zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici su zlataste boje, a štampani su crne boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



Z E G A R E K
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ПОЛЈОТ
ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2409/091133



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna, chromowana, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone, znaki frezowane, srebrzyste.

Wskazówki niklowane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 17 köves, acél horgonyjárat, központi másodpercmutató, ütészékhárító szerkezettel, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómozott. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, ezüstös színű matt jelekkel.

Nikkelezett csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni argintate, frezate.

Ace nichelate, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,3 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем, хромиран. Задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, знаците са фрезувани, сребристи.

Стрелките са никелирани, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđajueg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana. Zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci obradjeni na glodalici, srebrnaste boje.

Skazaljke poniklovane, profilisane.



ZEGAREK
WYŻSZEJ KLASY

KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ
ÓRÁK

CEASORNICUL
SUPER

ЧАСОВНИК
ВИСШ КЛАС

ЕКСТРА
ЧАСОВНИК

ПОЛЮТ • ПОЛЕТ

MODELE
MODELLEK
MODELELE
МОДЕЛИ
MODELI

2209/283116

2209/593116



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 23 kamienia rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe. Mostki i płyta pozłacane, wysokość mechanizmu 2,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym. Znaki frezowane koloru złocistego i drukowane koloru czarnego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 23 köves, acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel. Aranyozott hidak és platina. A szerkezet magassága 2,9 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 μ , acél hátsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek és nyomtatottak fekete színben.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 23 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, piesele de susținere a roților sint aurite, înălțimea mecanismului 2,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate și imprimate în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 23 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство. Мостовите и платината (пластинка) са позлатени, височина на механизма — 2,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 μ , задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална штриховка. Знаците са фрезувани, в златист цвят и печатни, черен цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 23 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, mostovi i platina pozlaćeni, visina mehanizma 2,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen sa radialnom šrafurom. Znaci obradjeni na glodalici su zlataste boje, a štampani su crne boje.

Skazaljke pozlaćene.



ZEGAREK
WYŻSZEJ KLASY

KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ
ÓRÁK

CEASORNICUL
SUPER

ЧАСОВНИК
ВИСШ КЛАС

ЕКСТРА
ЧАСОВНИК

ПОЛЮТ • ПОЛЕТ

MODELE
MODELLEK
MODELELE
МОДЕЛИ
MODEL

2209/283115

2209/593115



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 23 kamienia rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, mostki i płyta pozłacane, wysokość mechanizmu 2,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywa stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 23 köves, acél horgonyjárat, központi másodpercemutató, ütészékhárító szerkezettel, aranyozott hidak és platina, a szerkezet magassága 2,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk, acél alsó fedél. Ezüstözött számlap sugárírányú vonalkázással. Arany színű mart jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 23 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, piesele de susținere a roților sînt aurite, înălțimea mecanismului 2,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate. Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 23 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, мостовите и платината (пластинка) са позлатени, височина на механизма — 2,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 23 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, mostovi i platina pozlaćeni, visina mehanizma 2,9 mm, opruga od nerđjaćueg čelika.

Kutija časovnika pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



ZEGAREK
WYŻSZEJ KLASY

KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ
ÓRÁK

CEASORNICUL
SUPER

ЧАСОВНИК
ВИСШ КЛАС

ЕКСТРА
ЧАСОВНИК

ПОЛЕТ . ПОЛЕТ

MODELE
MODELEK
MODELELE
МОДЕЛИ
MODEL

2209/283112

2209/593112



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 23 kamienia rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, mostki i płyta pozłacane, wysokość mechanizmu 2,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką niklowane z kreskowaniem promieniowym czarne. Znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 23 köves, acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel. Aranyozott hidak és platina. A szerkezet magassága 2,9 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 μ . Acél alsó fedél, nikkelezett számlap, sugárírányú vonalkázással fekete színben. Arany színű mar jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 23 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, piesele de susținere a roților sint aurite, înălțimea mecanismului 2,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran nichelat, negru, hașurat radial. Diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 23 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, мостовите и платината (пластинка) са позлатени, височина на механизма — 2,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 μ , задното капаче е стоманено, полето на циферблата е никелирано, с радиална штриховка, черно. Знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 23 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, mostovi i platina pozlaćeni, visina mehanizma 2,9 mm, opruga od nerđjaćućeg čelika.

Kutija časovnika pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik poniklovan sa radialnom šrafurom, crne boje. Znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



ZEGAREK
WYŻSZEJ KLASY

KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ
ÓRÁK

CEASORNICUL
SUPER

ЧАСОВНИК
ВИШ КЛАС

ЕКСТРА
ЧАСОВНИК

ПОЛЕТ • ПОЛЕТ

MODELE
MODELLEK
MODELELE
МОДЕЛИ
MODEL

2209/283113

2209/593113



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 23 kamienia rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, mostki i płyty pozłacane, wysokość mechanizmu 2,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywa stalowa, pole tarczy z podziałką pozłacane z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 23 köves, acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezet. Aranyozott hidak és szerkezet. A szerkezet magassága 2,9 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. Aranyozott számlap sugárirányú vonalkázással. Arany színű mar jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 23 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, piesele de susținere a roților sînt aurite, înălțimea mecanismului 2,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran aurit, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 23 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, мостовите и платината (пластинка) са позлатени, височина на механизма — 2,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е позлатено, с радиална штриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 23 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, mostovi i platina pozlaćeni, visina mehanizma 2,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlaćena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik pozlaćen sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.

ZEGAREK
WYŻSZEJ KLASY
O SAMOCZYNNYM
PODKRĘCANIU
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
AUTOMATA
PÓTFELHÚZÁSŰ
ÓRA
CEASORNICUL
SUPER CU
REMONTARE
AUTOMATĂ
ЧАСОВНИК
ВИСШ КЛАС
С АВТОМАТИЧНО
НАВИВАНЕ
EKSTRA
ČASOVNIK
SA AUTOMATSKIM
NAVIJANJEM

РОЛЮТ • ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2415/483141

Kaliber mechanizmu 24 mm, 29 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, samoczynne podkręcanie, wysokość mechanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką pozłacane z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkozet szabványmérete 24 mm, 29 köves, acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel, automata pótfelhúzással. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. Aranyozott számlap sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek. Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 29 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, remontare automată, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadrán aurit, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 29 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, автоматично навиване, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е позлатено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 29 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uredjaj, automatsko navijanje, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik sa radialnom šrafurom, pozlaćen, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



МАШПРИБОРИНТОРГ СССР МОШВА



ZEGAREK
WYŻSZEJ KLASY!
O SAMOCZYNNYM
PODKRĘCANIU
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
AUTOMATA
PÓTFELHÚZÁSŰ
ÓRA
CEASORNICUL
SUPER CU
REMONTARE A
AUTOMATĂ
ЧАСОВНИК
ВИСШ КЛАС
С АВТОМАТИЧНО
НАВИВАНЕ
ЕКСТРА
ЧАСОВНИК
СА АВТОМАТСКИМ
НАВИВАНЕМ

ПОЛЈОТ • ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
MODEL
MODEL

2415/483096

MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizma 24 mm, 29 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, samoczynne podkręcanie, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 29 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel, automata pótfelhúzással. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 29 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, remontare automată, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadra argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 29 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, автоматическо навиване, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 29 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uredjaj, automatsko navijanje, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Škazaljke pozlačene.



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA



ZEGAREK
WYŻSZEJ KLASY
O SAMOCZYNNYM
PODKRĘCANIU
KIWÁLÓ MINŐSÉGŰ
AUTOMATA
PÓTFELHÚZÁSÚ
ÓRA
CEASORNICUL
SUPER CU
REMONTAREA
AUTOMATĂ
ЧАСОВНИК
ВИСШ КЛАС
С АВТОМАТИЧНО
НАВИВАНЕ
ЕКСТРА
ČASOVNIK
SA AUTOMATSKIM
NAVIJANJEM

POIJOТ • ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
MODEL
MODEL

2415/483072

MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 24 mm, 29 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, samoczynne podkręcanie, wysokość, mechanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym. Znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 29 köves. Acél horgonyját, központi másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel, automata pótfelhúzással. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek. Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 29 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, remontare automată, înălțimea mecanismului 3,9 mm, are din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial. Diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 29 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противовударно устройство, автоматическо навиване, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка. Знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 29 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uredjaj, automatsko navijanje, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom. Znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA



ZEGAREK
WYŻSZEJ KLASY
O SAMOCZYNNYM
PODKRĘCANIU
KIWÁLÓ MINŐSÉGŰ
AUTOMATA
PÓTFELHÚZÁS
ÓRA
CEASORNICUL
SUPER CU
REMONTAREA
AUTOMATĂ
ЧАСОВНИК
ВИСШ КЛАС
С АВТОМАТИЧНО
НАВИВАНЕ
ЕКСТРА
ČASOVNIK
SA AUTOMATSKIM
NAVIJANJEM

ПОЛЈОТ • ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2415/483122

MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 29 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, samoczynne podkręcanie, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość, pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerzezet szabványmérete 24 mm, 29 köves. Acél horgony járat központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel, automata pótfelhúzással. A szerzezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglatat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mar jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mehanizmului 24 mm, 29 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, remontare automată, înălțimea mehanizmului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate. Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 29 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, автоматическо навиване, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 29 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uredjaj, automatsko navijanje, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlaćena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje. Skazaljke pozlaćene.



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA



ZEGAREK
WYSSZEJ KLASY
O SAMOCZYNNYM
PODKRĘCANIU
IZ KALENDARZEM
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
AUTOMATA
PÓTFELHÚZÁSŰ
ÉS NAPTÁRRAL
ELLÁTOTT ÓRA
CEASORNICUL
SUPER CU
CALENDAR SI
REMONTEARE
AUTOMATĂ
ЧАСОВНИК
ВИСШ КЛАС
С АВТОМАТИЧНО
НАВИВАНЕ
И КАЛЕНДАР
ЕКСТРА
ЧАСОВНИК
СА АВТОМАТСКИМ
НАВИВАНЕМ
И КАЛЕНДАР

ПОЛЈОТ • ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2416/603121

MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 29 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, samoczynne podkręcanie, kalendarz, wysokość mehanizmu 4,5 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 µ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzoną z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 29 köves. Acél horgonyjárat, központi másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel, automata pótfelhúzással, naptárral. A szerkezet magassága 4,5 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 29 rubini, regulator anker de oțel, dispozitiv antișoc, remontare automată, calendar, înălțimea mecanismului 4,5 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 29 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, автоматическо навиване, календар, височина на механизма — 4,5 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 29 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uredjaj, automatsko navijanje, kalendar, visina mehanizma 4,5 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlaćena debljina pozlate 20 µ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen sa radijalnom šrafurom, znači obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ПОЛЈОТ
ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2612/461117



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, urządzenie sygnalizacyjne, wysokość mehanizmu 5,8 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, pyłoszczelna, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką, posrebrzone, cyfry i znaki wypukłe, posrebrzone.

Wskazówki niklowane.

A szerkozet szabványmérete 26 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodpercmutató, ütészórhárító szerkezettel, jelzőszerkezettel. A szerkozet magassága 5,8 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A krómozott foglalat pormentes, acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború számokkal és jelekkel. A számok és jelek ezüstözöttek.

Nikkelezett mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc și dispozitiv sonor de anunțare a orei, înălțimea mecanismului 5,8 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, cifre și diviziuni argintate, în relief.

Ace nichelate.

Калибърът на механизма е 26 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, сигнално устройство, височина на механизма — 5,8 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, прахонепроницаем, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, цифрите и знаците с релефни, посребрени.

Стрелките са никелирани.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, signalni uređaj, visina mehanizma 5,8 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, nepropustljiva za prašinu, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, cifre i znaci reljefni, posrebrreni.

Skazaljke poniklovane.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ПОЛЈОТ
ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2414/231109



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, kalendarz, wysokość mehanizmu 4,8 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone, znaki frezowane. Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 17 köves, acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel, naptárral. A szerkezet magassága 4,8 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedéllel. A számlap ezüstözött, mart jelekkel.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,8 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, календар, височина на механизма — 4,8 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, знаците са фрезувани.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj kalendar, visina mehanizma 4,8 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci obradjeni na glodalici.

Skazaljke pozlaćene.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ПОЛЈОТ
ПОЛЕТ

MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2414/243110



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, kalendarz.

Wysokość mehanizmu 4,8 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone, znaki frezowane.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel, naptárral.

A szerkezet magassága 4,8 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, mart jelekkel.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc și calendar. Înălțimea mecanismului 4,8 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului este aurit, grosimea aurului 20 de microni. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, календар.

Височина на механизма — 4,8 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк. Задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, знаците са фрезувани.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, kalendar. Visina mehanizma 4,8 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci obradjeni na glodalici.

Skazaljke pozlačene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/153063

Z E G A R E K
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna, połączana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywa stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, plastyczna z kreskowaniem promieniowym, cyfry i znaki złociste, druk czarny.

Wskazówki połączone.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütél-elhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 μ , acél alsó fedél. Ezüstözött számlap sugárirányú vonalkázással. Arany színű számok és jelek, a nyomtatása fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea straturilor de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, hașurat radial. Cifre și diviziuni orare aurite, restul imprimat în negru.

Acre aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, с радиална шриха. Цифрите и знаците на скалата на часовника са златисти, минутните деления са черни. Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan sa radialnom šrafurom. Cifre i znaci časovničke skale su zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlačene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/153064

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna z kreskowaniem promieniowym.

Znaki złociste, druk czarny.
Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, domború, sugárirányú vonalkázással. Arany színű jelek, a nyomtatása fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea straturii de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel, cadran argintat, în relief, hașurat radial.

Cifre aurii, restul diviziunilor imprimate în negru. Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, с радиален шрих. Знаците са златисти, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar časovnika 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan sa radijalnom šrafurom. Znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL
MODELL
MODELUL
MODEL
MODEL

2209/123065

ZEGAREK
ÓRA
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK

ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna, pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promienistym. Znaki frezowane, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkość szabwánymérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutatóval, ütészárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalát por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Mart jelekkel, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stralului de aur 20 de mironi, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial. Diviziuni frezate, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мкс, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен с радиална шриха. Знаците са фрезувани, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom. Znaci obrađjeni na glodalici, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/123066

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką, posrebrzona, plastikowa, druk czarny, znaki frezowane.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború, a nyomtatás fekete. Mást jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, imprimare în negru, diviziuni frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са фрезувани, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan, štampanje crno, znaci obradjeni na glodalici.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/121065

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MAŠPŘIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym. Znaki frezowane, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató. Utóselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Mart jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial. Diviziuni frezate, cifre imprimate în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална штриховка. Знаците са фрезувани, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uredjaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radialnom šrafurom. Znaci obradjeni na glodalici, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/121066

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK

ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, plastikowa z kreskowaniem promieniowym, druk czarny. Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború, sugáralakú vonalkázással. A nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, hașurat radial, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен с радиална шриха, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirníca, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebran reljefan sa radialnom šrafurom, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/151056

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, druk czarny.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütészárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, imprimare în negru.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална шриха, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mechanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/153056

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywa stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, druk czarny.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkość szabwánymérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató. Űtés-elhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Alsó fedele acélból készült. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, imprimare în negru.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална щриха, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajaućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/153048

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promienistym, znaki frezowane, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. A nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni frezate, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен с радиална шриховка, знаците са фрезувани, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, štampanje crno.

Skazaljke pozlačene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/151048

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane złociste druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Útéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart számok, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златисти, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/123051

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, cyfry złociste, druk czarny.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap domború, ezüstözött. Aranyozott számok, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodpercmutató piros színű.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea straturilor de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, cifre aurite, imprimare în negru.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златисти, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik reljefan, posrebređen, cifre zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/113081

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkość szabwánymérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütészárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 μ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött. Arany színű jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 μ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajuećeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrn, znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/111081

Z E G A R E K
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött. Arany színű jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel, diviziuni aurii, imprimare în negru, cadran argintat.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/113041

Z E G A R E K
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywa stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodpercmutató. Űtés-elhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű jelek, a nyomtatása fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajueg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, reljefan, znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlačene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/111041

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywa stalowa, tarcza z podziałką plastyczna posrebrzona, znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówski pozłacane.

A szerkezet szabványimérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató. Ütés-elhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, reljefan, znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/113040

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK

ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką plastyczna posrebrzona, znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütésselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjaćueg čelika.

Kutija časovnika pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čelićan, cifarnik posrebrren, reljefan, znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/111040

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató. Utészárlító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött. Arany színű jelek, nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Copruł ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, reljefan, znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL
MODEL
MODELUL
МОДЕЛ
МОДЕЛ

2209/093038

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSCOW

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, cyfry i znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkość szabwánymérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél hátsó fedél. A számlap ezüstözött, arany színű számok és jelek. A nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mehanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mehanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, cifre și diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, цифрите и знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, cifre i znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/091038

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, cyfry i znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött. Arany színű számok és jelek. A nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cifre și diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, цифрите и знаците са златист цвят, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, cifre i znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/093074

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką pozłacana z kreskowaniem promieniowym, druk czarny.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutatóval, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap aranyozott, sugárirányú vonalkázással. A nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran aurit, hașurat radial, imprimare în negru.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е позлатен, с радиална приховка, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik pozlaćen sa radiojaldnom šrafurom, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2209/093050

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna połączana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywa stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki połączone, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütészékhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 μ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, arany színű jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodpercmutató piros színű.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 μ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са златист цвят, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajueg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, znaci zlataset boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2605/043019

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, kalendarz, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, znaki koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel, naptárral. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött domború. Arany színű jelek. Aranyozott, csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv anti-șoc, calendar, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea straturilor de aur 20 de microni. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 26 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, календар, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni, uredjaj, kalendar, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan, znaci zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2605/041019

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, kalendarz, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona płaszczyzna, znaki koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel, naptárral. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű jelek.

Aranyozott, csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv anti-șoc, calendar, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 26 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, календар, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mechanizma 26 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uređaj, kalendar, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, reljefan, znaci zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene, profilisane.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2605/043016

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK

ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, kalendarz, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, plastikowa, cyfry koloru złocistego, druk czarny.

Pięciominutowe podziałki wskazówki pokryte są masą świetlną.

A szerkezet szabvány mérete 26 mm, 17 köves, acél horgonyjárat. Oldal-másodperemutató. Ütéselhárító szerkezettel, naptárral. A rugó rozsdamentes acélből készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 μ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű számok, a nyomtatás fekete.

Az ötperces beosztások és mutatók világítanak.

Calibrul mecanismului 26 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, calendar, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, cifre aurii, imprimare în negru.

Ace acoperite cu masă luminiscentă, diviziuni din 5 în 5 minute.

Калибърът на механизма е 26 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, календар, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 μ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златист цвят, минутните деления са черни.

Петминутните деления и стрелките са покрити със светеща боя.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uredjaj, kalendar, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen reljefan, cifre zlataste boje, štampanje crno.

Petominutna podela i skazaljke pokriveni svetlećom bojom.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2605/041016

Z E G A R E K
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, kalendarz, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, cyfry korolu złocistego, druk czarny, pięćminutowe podziałki i wskazówki pokryte są masą świetlną.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel, naptárral. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű számok, a nyomtatás fekete. Az ötperces beosztások és a mutatók világítanak.

Calibrul mecanismului 26 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, calendar, arc din oțel inoxidabil.

Corpul, ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, cifre aurii, imprimare în negru.

Ace acoperite cu masă luminiscentă, diviziuni din 5 în 5 minute.

Калибърът на механизма е 26 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, календар, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златист цвят, минутните деления са черни, петминутните деления и стрелките със светеща боя.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uredjaj, kalendar, opruga od nerđjaćeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, reljefan, cifre zlataste boje, štampanje crno, petominutna podela i skazaljke pokriveni svetlećom bojom.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2214/173059

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, kalendarz, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, cyfry koloru złotego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel, naptárral. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 μ . Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, domború. Arany színű számok, a nyomtatás fekete, aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, calendar, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, cifre aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, календар, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 μ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златист цвят, минутните деления са черни, стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, kalendar, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen reljefan, cifre zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlačene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2214/171059

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, kalendarz, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna chromowana. Tylne pokrywa stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, cyfry koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató. Űtés-ellárító szerkezettel, naptárral. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű számok, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, calendar, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, cifre auri, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, календар, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, хромиран. Задното капаче е стоманено. Циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златист цвят, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, kalendar, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, hromirana. Zadnji poklopac čeličan. Cifarnik posrebrren, reljefan, cifre zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2809/063054

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 28 mm, 22 kamienia rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, mostki i płyta połączane, przeciętny dzienny chód ± 5 ; -10 sek, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna połączana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywa stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promienistym, znaki frezowane koloru złocistego, druk czarny. Wskazówki połączane.

A szerkezet szabványmérete 28 mm, 22 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütészékhárító szerkezettel. A hidak és a platina aranyozott. Napi átlagos járata ± 5 ; -10 mp. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek, a nyomtatás fekete. Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 28 mm, 22 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, piesele de susținere a roților mecanismului sint aurite, arc din oțel inoxidabil. Precizia pe 24 de ore: ± 5 ; -10 secunde.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 28 мм, 22 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, мостовите и платината (пластинка) са позлатени, среден денонощен ход ± 5 ; -10 сек, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк. Задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 28 mm, sa 22 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, mostovi i platina pozlaćeni, tačnost časovnika je ± 5 ; -10 sek, za dvadeset četiri sata, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL
MODELL
MODELUL
МОДЕЛ
MODEL

2809/061054

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

WOSTOK
ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 28 mm, 22 kamiena rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, mostki i płyta pozłacane, przeciętny dzienny chód $+5$; -10 sek, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna chromowana. Tylne pokrywką stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkozet szabványmérete 28 mm, 22 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Útéselhárító szerkezettel, a hidak és platina aranyozott. Napi átlagos járata $+5$; -10 mp. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 28 mm, 22 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, piesele de susținere a roților sint aurite, arc din oțel inoxidabil. Precizia pe 24 de ore: $+5$; -10 secunde.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate, imprimare în negru. Ace aurite.

Калибърът на механизма е 28 мм, 22 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, мостовите и платината (пластинка) са позлатени, среден денонощен ход, $+5$; -10 сек. Пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем, хромиран. Задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 28 mm, sa 22 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, mostovi i platina pozlaćeni, tačnost časovnika $+5$; -10 sek. za dvadeset četiri sata.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



Z E G A R E K
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

RAKETA

РАКЕТА

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2609/651022



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 4,5 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana o średnicy 34 mm, tylna pokrywa stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, druk czarny.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 4,5 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott, átmérője 34 mm. Acél alsó fedéllel. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, a nyomtatás fekete.

Aranyozott, csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulatori anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,5 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, diametrul lui este de 34 mm, capacul din spate este de oțel, cadran argintat, hașurat radial, imprimare în negru.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,5 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, диаметър 34 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална штриховка, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 4,5 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 34 mm, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, štampanje crno.

Škazaljke pozlaćene, profilisane.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

RAKETA

PAKETA

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2609/061033



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych wychwyt kotwiczny, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 4,5 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna, chromowana o średnicy 33 mm, tylna pokrywa stalowa. Tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, znaki koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel, a szerkezet magassága 4,5 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómozott, átmérője 33 mm. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború, arany színű jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,5 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, diametrul lui este de 33 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,5 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, хромиран, диаметър 33 мм, задното капаче е стоманено. Циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 4,5 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 33 mm, nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čeličan. Cifarnik posrebrjen, reljefan, znaci zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

RAKETA

PAKETA

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2609A/181059



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 21 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 4,5 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana o średnicy 35 mm. Tylne pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki frezowane koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 21 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 4,5 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott, átmérője 35 mm. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, arany színű mart jelek. A nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 21 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,5 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, cu diametrul de 35 mm. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni aurii, frezate, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 21 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма 4,5 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран с диаметър 35 мм. Задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са фрезувани, в златист цвят, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 21 rubinom, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 4,5 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 35 mm, hromirana. Zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

RAKETA

РАКЕТА

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2609A/183060



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 21 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 4,5 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , średnica 35 mm. Tylne pokrywo stalowa, tarcza z podziałką, koloru czarnego, znaki frezowane koloru złotego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 21 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütés-elhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 4,5 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 μ , a foglalat átmérője 35 mm. Acél alsó fedél, a számlap fekete színű. Arany színű mart jelekkel.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 21 rubini, regulator anker de oțel, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,5 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, diametru 35 mm. Capacul din spate este de oțel. Cadran negru, diviziuni aurii, frezate. Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 21 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,5 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златното покритие е 20 μ , диаметър 35 мм. Задното капаче е стоманено, циферблатът е черен цвят, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 21 rubinom, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 4,5 mm, opruga od nerđjaćueg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 35 mm, pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čelićan, cifarnik crne boje, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

RAKETA

РАКЕТА

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2209/503066



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 23 kamienia rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 2,7 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , średnica 34 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, cyfry drukowane czarne, znaki frezowane złociste.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 23 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel a szerkezet magassága 2,7 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 μ , a foglalat átmérője 34 mm. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, nyomtatott fekete számok, arany színű mart jelek.

Aranyozott, esiszott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 23 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 2,7 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, diametru 34 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, cifre imprimate în negru, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 22 мм, 23 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 2,7 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 μ , диаметър 34 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, цифрите са печатни, черни, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 23 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 2,7 mm, opruga od nerđjaćueg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 34 mm, pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čelićan, cifarnik posrebrren, cifre crne naštampane, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene, profilisane.



ZEGAREK
DLA OSÓB
STRACIWSZYCH
WZROK

ÓRA VAKOK
SZÁMÁRA

CEASORNICUL
PENTRU
NEVĂZĂTORI

ЧАСОВНИК
ЗА СЛЕПИ

ČASOVNIK

RAKETA

РАКЕТА

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2601/051032



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 2,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką plastikowa z kropkami wypukłymi, wskazówki mają wzmocnione mocowanie. Wierzchnia pokrywka odkrywa się.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Útéselhárító szerkezettel, a szerkezet magassága 2,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott, acél alsó fedéllel. A számlap műanyagból készült, kiálló pontokkal, a mutatók különleges erősítő szerkezettel ellátva. A felső fedél felnyitható.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 2,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran din masă plastică cu puncte în relief. Ace cu fixare întărită. Capacul de sus se deschide.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, противоударно устройство, височина на механизма — 2,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е пластмасов с изпъкнали точки, стрелките са специално закрепени. Горното капаче се отваря.

Časovnik za ljude koji su izgubili vid.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, protivudarni uredjaj, visina mehanizma 2,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik od plastične mase, sa ispučenim točkama, skazaljke su jako učvršćene. Prednji poklopac se otvara.



Z E G A R E K
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

PAKETA

PAKETA

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2602/061042



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa. Wysokość mechanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej. Koperta hermetyczna chromowana o średnicy 33 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna. Znaki i cyfry koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodpercmutató. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómozott, átmérője 33 mm. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű jelek és számok.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, diametru 33 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief. Cifre și diviziuni aurii.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка. Височината на механизма е 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, хромиран, с диаметър 33 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен. Знаците и цифрите са златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara. Visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 33 mm, nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, reljefan. Znaci i cifre zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



Z E G A R E K
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

RAKETA

РАКЕТА

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2602/063042



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, wysokość mechanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , średnica 33 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, znaki i cyfry koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkość szabwánymérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárt. Oldal-másodperemutató. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat átmérője 33 mm, por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. A számok és jelek arany színűek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, înălțimea mecanismului 3,9 , arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, diametru 33 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief. Cifre și diviziuni aurii.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, диаметър 33 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците и цифрите са златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 33 mm, nepropustljiva za vlagu i prašinu, pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan, znaci i cifre zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

RAKETA

РАКЕТА

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2603/593076



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana o średnicy 34 mm, tylna pokrywa stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki drukowane.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat, oldal-másodperemutató. Utéshárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat átmérője 34 mm, aranyozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, nyomtatott jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, diametru 34 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni imprimate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен с диаметър 34 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са печатни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uredjaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, sa prečnikom 34 mm, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci štampani.

Skazaljke pozlaćene.

ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

RAKETA

РАКЕТА

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2603/591028



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana o średnicy 34 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, znaki koloru złocistego, cyfry drukowane.

Wskazówki niklowane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodpercemutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat átmérője 34 mm, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek, a számok nyomtatottak. Nikkelezett mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, diametru 34 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate, cifre imprimate în negru.

Ace nichelate.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, диаметър 34 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен с радиална шриха, знаците са фрезувани, в златист цвят, цифрите са печатни.

Стрелките са никелирани.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uredjaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana sa prečnikom 34 mm, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, cifre štampane.

Skazaljke poniklovane.



Z E G A R E K
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

RAKETA

PAKETA

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2063/593028



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , o średnicy 34 mm, tylna pokrywa stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promienistym, znaki frezowane koloru złocistego, cyfry drukowane.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodperemutató. Útész-elhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat átmérője 34 mm, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 μ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek. A számok nyomtatottak.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,9 mm. arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului este aurit, grosimea straturii de aur 20 de microni, diametru 34 mm. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate, cifre imprimate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златното покритие е 20 μ , диаметър 34 мм. Задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална шриха, знаците са фрезувани, в златист цвят. Цифрите са печатни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uredjaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 34 mm, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje. Cifre štampane.

Skazaljke pozlačene.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

RAKETA

PAKETA

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2603/593041



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , o średnicy 34 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką czarna, znaki frezowane koloru złocistego, cyfry drukowane.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves, acél horgonyjárat. Oldal-másodpercemutató, ütészármító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. A foglalat átmérője 34 mm. Acél alsó fedél. A számlap fekete. Arany színű mart jelek, nyomtatott számok.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, diametru 34 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran negru, diviziuni aurii, frezate, cifre imprimate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, диаметър 34 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е черен, знаците са фрезувани, в златист цвят, цифрите са печатни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 34 mm, pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik crne, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, cifre štampane.

Skazaljke pozlačene.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

RAKETA

РАКЕТА

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2603/591085



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana o średnicy 34 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką czarna, znaki wypukłe niklowane.

Wskazówki niklowane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodperemutató. Útéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat átmérője 34 mm, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap fekete, nikkelezett domború jelek. Nikkelezett mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, diametru 34 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran negru, diviziuni nichelate, în relief.

Ace nichelate.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружина е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран с диаметър 34 мм, задното, капаче е стоманено. Циферблатът е черен, знаците са релефни, никелирани.

Стрелките са никелирани.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, sa prečnikom 34 mm, zadnji poklopac čeličan cifarnik crne boje, znaci reljefni, poniklovani.

Skazaljke poniklovane.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

RAKETA

РАКЕТА

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2603/663025



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, cyfra 12 wypukła, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodperemutató. Útéselhárító szerkezettel, a szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, a 12-es szám domború, a nyomtatás fekete, aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, cifra 12 în relief, imprimare în negru. Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, плътността на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, цифрата 12 е релефна, минутните деления са черни, стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uredjaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerdjajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, cifra 12 reljefna, štampanje crno.

Skazaljke pozlačene.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

RAKETA

РАКЕТА

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2603/073009



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mechanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ , o średnicy 33 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, znaki i cyfry koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodpercemutató. Űtéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. A foglalat átmérője 33 mm. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű jelek és számok.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, diametru 33 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief. Cifre și diviziuni aurii.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк, с диаметър 33 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците и цифрите са златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerdjajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 33 mm, nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlaćena, debljina pozlate 20 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen reljefan, znaci i cifre zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



Z E G A R E K
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ZARIA

ЗАРЯ

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2009/631120



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywa stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Űtéselhárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott, acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, arany színű márt jelekkel.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, пружина от неръждаема стомана.


Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđjaćueg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ZARIA

ЗАРЯ

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2009/633180



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 12,5 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, plastyczna, znaki koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató. Űtés-elhárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 12,5 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború, arany színű jelek.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibru mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, grosimea stratului de aur 12,5 microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 12,5 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 12,5 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren reljefan, znaci zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, sekundara crvena.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ZARIA

ЗАРЯ

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2009/123200



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 12,5 μ tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, cyfry wypukłe koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Ütéselhárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 12,5 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, arany színű domború számok.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 12,5 microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, cifre aurii, în relief.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 12,5 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, цифрите са релефни, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 12,5 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnice posrebrjen cifre reljefne, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ZARIA

ЗАРЯ

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2009/121220



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane, koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Útéselhárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött sugárirányú vonalkázással. Arany színű márt jelek.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, пружина от неръждаема стомана.


Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ZARIA

ЗАРЯ

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2009/633310



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 12,5 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z pozłotą i kreskowaniem promieniowym, ocyfrowanie czarne drukowane.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkość szabwánymérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Űtéselhárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 12,5 μ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, aranyozott, sugárirányú vonalkázással. A számozás fekete, nyomtatott.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 12,5 microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, poleit cu aur, hașurat radial, cifre negre, imprimate.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 12,5 μ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен с позлата и радиален шрих, разцифровката е черна, печатна.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 12,5 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa pozlatom, sa radijalnom šrafurom, cifre i znaci štampani crnom bojom.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ZARIA

ЗАРЯ

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2009/123290



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 12,5 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z pozłotą i kreskowaniem promieniowym. Znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató. Útészelhárító szerkezet. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 12,5 μ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, aranyozott, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek.

Aranyozott mutatók, a másodpercmutató piros színű.

Calibru mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 12,5 microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, poleit cu aur, hașurat radial. Diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна стрелка, противударно устройство, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 12,5 μ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен с позлата и радиална шриха. Знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 12,5 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa pozlatom, sa radijalnom šrafurom. Znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



Z E G A R E K
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ZARIA

ЗАРЯ

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2009/443160



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, sprężyna stalowa.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 12,5 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, cyfry koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Űtéselhárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 12,5 μ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű számok.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, arc de oțel.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 12,5 microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 12,5 μ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga čelična.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 12,5 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan, cifre zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, sekundara crvena.



Z E G A R E K
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

ZARIA

ЗАРЯ

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2009/643160



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 12,5 μ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, cyfry koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Űtéselhárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 12,5 μ k. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű számok.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, arc din oțel inoxidabil.

Corpul aurit, grosimea stratului de aur 12,5 microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, cifre aurii.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 12,5 μ k, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnice, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 12,5 μ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan, cifre zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, sekundara crvena.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

JUNOST

ЮНОСТЬ

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2008/811270



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 20 mm, 15 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, ocyfrowanie drukowane czarne.

Wskazówki niklowane.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 15 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, a számozás nyomtatott, fekete.

Nikkelezett mutatók.

Calibrul mecanismului 20 mm, 15 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, cifre negre, imprimate.

Ace nichelate.

Калибърът на механизма е 20 мм, 15 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, разцифровката е печатна, черна.

Стрелките са никелирани.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 15 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, opruga od nerđajaučeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, cifre i znaci štampani crnom bojom.

Skazaljke poniklovane.



ZEGAREK
Ó R A
CEASORNICUL
ЧАСОВНИК
ČASOVNIK

JUNOST

ЮНОСТЬ

MODEL • MODELL • MODELUL
МОДЕЛ • MODEL

2008/811280



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 20 mm, 15 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki frezowane koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki niklowane.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 15 köves, acél horgonyjárat. Központi másodperemutatóval. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, arany színű mart jelek, a nyomtatás fekete.

Nikkelezett mutatók.

Calibrul mecanismului 20 mm, 15 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni aurii, frezate.

Ace nichelate.

Калибърът на механизма е 20 мм, 15 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са фрезувани, в златист цвят, емблемата е черна.

Стрелките са никелирани.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 15 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke poniklovane.



V/O "MASHPRIBORINTORG"

SSSR, MOSKVA, G-200

TEL.: 44-27-75

TELEX: 188

MASHPRIBORINTORG

SSSR - MOSKVA

Внешторгиздат. Заказ № 25191