



КАТАЛОГ

■
ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

■
ТОМ I

■
ЧАСЫ

(ДОПОЛНЕНИЕ 3)

Дополнение 3 к каталогу «Товары народного потребления» том 1 «Часы» содержит сведения о часах бытового назначения, выпускаемых часовой промышленностью СССР, и предназначено для широкого круга потребителей, а также организаций и предприятий, заказывающих планировочное производство, собственное производство, сбытом и ремонтом часов.

В Дополнении приведена система маркировки корпусных оформлений часов, составленная в соответствии с отраслевой нормалью ОН25-09-126-69. Система маркировки принята для удобства ведения торговых операций и для упрощения работы при составлении заявок-спецификаций на часы.

Дополнения к каталогу «Товары народного потребления» том 1 «Часы» будут издаваться систематически, по мере утверждения новых образцов на Художественно-техническом совете при НИИЧаспрое.

Составители: Бенасова Л. П., Зенкевич Т. С., Лайфер А. И.

Ответственный за выпуск А. И. Тосманов.

Каталог

**ТОВАРЫ
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ**

Том 1

ЧАСЫ

(ДОПОЛНЕНИЕ 3)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ,
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Москва 1974

Система маркировки корпусных оформлений всех видов часов

Первые две цифры заводского шифра характеризуют конструктивный вид корпуса, третья цифра — покрытие, материал корпуса и другие виды отделки.

Шифр	Вид покрытия
0	Нержавеющая сталь
1	Хромировано
2	Золото
3	Золотистое толстослойное
4	Анодирование
5	Пластик (в том числе ореховый)
6	Перлам, ламинарованные покрытия
7	Дерево с разными видами отделки
8	Художественное литье
9	Стекло, хрусталь, керамика, мрамор

Четвертая, пятая и шестая цифры обозначают группу циферблатов и стрелок.

По использованию заводом цифр с 1 по 99 для обозначения конструктивного вида корпуса начинают применяться семизначные цифры, где первые три характеризуют вид корпуса, четвертая — покрытие, материал корпуса, а пятая, шестая и седьмая — группу циферблатов и стрелок.

Для отличия позолоченных корпусов, одинаковых по конструкции, но различающихся по оттенкам покрытия, с правой стороны шифра добавляется строчная буква русского алфавита, характеризующая цвет золотого покрытия:

р — розовый
ж — желто-золотой
к — красный
а — цвет А (покрытие сплавом золото-никель)
с — светло-желтый
л — лимонно-желтый

Денатурированные стекла, применяемые в часах, условно относятся к группе циферблатов и стрелок. Применение таких стенок изменяет номер группы циферблата и стрелок.



Мужские часы

Ритм современной жизни исключает неточность. Именно поэтому такой большой популярностью во всем мире пользуются советские мужские наручные часы.

Техническое совершенство, надежность, долговечность, наличие таких дополнительных устройств, как автоподзавод, календари, показывающие часо и день недели, секундные стрелки, сигнальные

устройства обеспечивают часам, выпускаемым на предприятиях Минприбора, устойчивый спрос и широкий сбыт на внутреннем и внешнем рынках.

Значительных успехов добилась наша часовая промышленность и в разработке современных изящных оформлений мужских часов. Теперь им в полной мере присущи такие качества, как элегантность и красота.



2484/303277

2484/303222

2484/1381489

2484/1381483

2489/911274

2489/911228

«Волна» 2489 — жезаним калибра 24 мм, высотой 4,8 мм, из 17 рубиновых камней, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 46 сек. Продолжительность хода не менее 36 ч. Класс точности II.

«Волна» 2484 — жезаним калибра 24 мм, высотой 4,8 мм, из 17 рубиновых камней, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и тахометром. Средний суточный ход 31 сек. Продолжительность хода не менее 36 ч. Класс точности I.



2014B 1301517

2009 1351388

2014B 1301513

2009 1351348

2014B 1301514

2009 1351385

2014B 1301455

2009 1351347



«Пизет» 2014B — механический калибра 26 мм, часовой 3,8 мм, на 97 рубиновых камней, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем многодневного действия. Средний суточный ход 30 сек. Продолжительность хода не менее 43 ч. Класс точности I.

«Пизет» 2009 — механический калибра 26 мм, часовой 3,2 мм, на 17 рубиновых камней, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 30 сек. Продолжительность хода не менее 38 ч. Класс точности I.



2016.10.1521430

2016.10.1525727

2016.10.1523426

2016.10.1523528

2016.10.1521523

2016.10.1523125

2006.10.148343a

2016.10.1521522

2006.10.1563143a

2016.10.1521542

2016.10.1501545

2006.10.148343a

«Полюс» 2006.100 — женский, калибра 20 мм, высотой 5,45 мм, на 30 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, протекторным устройством, автоматическим подзаводом и калибром микроволнового действия. Средний суточный ход 30 сек. Подзавод увеличивает резерв хода после 10 ч хранения на руче до 30 ч. Класс точности E.

2006.10.1541446



«Славя» 2428 — механический калибра 24 мм, высотой 5,5 мм, на 21 рубиновом камне, с центральной секундной стрелкой, протизоударное устройство и двойным календарем. Средний секундный ход 20 сек. Продолжительность хода не менее 42 ч. Класс точности I.

«Славя» 2435 — механический калибра 24 мм, высотой 5,5 мм, на 21 рубиновом камне, с центральной секундной стрелкой, протизоударное устройство и календарем мгновенного действия. Средний секундный ход 30 сек. Продолжительность хода не менее 45 ч. Класс точности I.



2428.000272

2434.051269

2434.052261

2434.041262

«Ракета» 2028 — механизм калибра 20 мм, высотой 4,25 мм, на 19 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и двойным календарем мгновенного действия. Средний суточный ход 30 сек. Продолжительность хода не менее 38 ч. Класс точности I.

«Ракета» 2044 — механизм калибра 20 мм, высотой 4,45 мм, на 19 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем мгновенного действия. Средний суточный ход 30 сек. Продолжительность хода не менее 38 ч. Класс точности I.

«Ракета» 2001.H — механизм калибра 20 мм, высотой 3,9 мм, на 19 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 30 сек. Продолжительность хода не менее 38 ч. Класс точности I. Часы 2001.H/2002.M8 предназначены для слепых.

«Ракета» 2006.1 — механизм калибра 20 мм, высотой 4,5 мм, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 30 сек. Продолжительность хода не менее 38 ч. Класс точности I.

«Ракета» 2009.H — механизм калибра 20 мм, высотой 3,9 мм, на 19 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 30 сек. Продолжительность хода не менее 38 ч. Класс точности I.





«Юно» 3015 — женский калибра 30 мм, высотой 5,4 мм, на 17 рубиновых камнях, с высокотехнологичным приводом баланта, автоматич. секундной стрелкой и противозарядным устройством. Источником энергии служит магнитная батарейка, помещенная внутри корпуса. Средний суточный ход ± 20 сек. Продолжительность работы механизма от одной батарейки 12 месяцев. Класс точности I.

«Юно» 2206 — женский калибра 22 мм, высотой 2,9 мм, на 21 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противозарядным устройством. Средний суточный ход 20 сек. Продолжительность хода не менее 36 м. Класс точности I.



2206-93235

2206-93137

2206-93271

2206-93247

2206-93248

2206-93233

«Восток» 2409 — механиком калибра 24 мм, высотой 3,5 мм, на 17 рубиновых наконечниках, с центральной секундной стрелкой и протекторным устройством. Средний суточный ход 30 сек. Продолжительность хода не менее 40 ч. Класс точности II.

«Восток» 2409А — механиком калибра 25 мм, высотой 3,5 мм, на 17 рубиновых наконечниках, с центральной секундной стрелкой и протекторным устройством. Средний суточный ход 30 сек. Продолжительность хода не менее 40 ч. Класс точности I.



2409A-801432



2409A-803453



2409A-803453



2409A-801431



2409A-801436





2209-111624



2209-113625



2209-773326



2208-771261

2214-781261

2214-781263

2214-781630

2214-781631

2214-1383292





2514-851429

2514-851436

2514-702317

2514-701362

«Восток» 2289 — механизм калибра 22 мм, высотой 3,2 мм, на 18 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 45 сек. Продолжительность хода не менее 30 ч. Класс точности II.

«Восток» 2285 — механизм калибра 22 мм, высотой 3,2 мм, на 18 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем. Средний суточный ход 45 сек. Продолжительность хода не менее 30 ч. Класс точности II.

«Восток» 2414 — механизм калибра 24 мм, высотой 4,3 мм, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем. Средний суточный ход 30 сек. Продолжительность хода не менее 50 ч. Класс точности I.

«Восток» 2405 — механиком калибра 24 мм, высотой 5,2 мм, на 21 рубиновом камне, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, календарем и автоподзаводом. Средний суточный ход 30 сс. Автоподзавод увеличивает резерв хода после 10 ч покоя на 20 ч. Класс точности I.



2416-391399



2428-384373



2428-825428



2903-431345



2903-431339



«Восток» 2526 — механиком калибра 24 мм, высотой 4,5 мм, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и двойным календарем. Средний суточный ход 30 сс. Продолжительность хода по месяцу 44 ч. Класс точности I.

«Восток» 2503 — механиком калибра 26 мм, высотой 5,9 мм, на 17 рубиновых камнях, с боковой секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 45 сс. Продолжительность хода по месяцу 36 ч. Класс точности II.






Женские часы

Лучшим показателем качества женских часов, выпускаемых предприятиями Минприбора, является повышенный спрос, которым пользуются они на внутреннем и международном рынках.

Миллионы женщин в разных концах земного

шара собирают свои часы с мелодичным «тик-так» изящных и элегантных советских часов.

Характерная черта часов для женщин — отсутствие строгой функциональности, так как большинство моделей часов способно украсить и дополнить деловой или парадный туалет современной женщины.





«Заря» 1509В — золотом, калибра 15 ж, высотой 3,5 мм, на 17 рубиновых камнях, с центральной секривной стрелкой и противоударным устройством. Циркулярный ход 30 мм. Продолжительность хода не менее 34 ч. Класс точности II.

1509В 002000

«Заря» 20065 — механиком калибра 20 мм, высотой 2,9 мм, на 21 рубиновом камне, с центральной секундной стрелкой и протвинторным устройством. Средний суточный ход 65 сек. Прочность: надежность хода не менее 36 ч. Класс точности 1.

«Заря» 2014 — механиком калибра 20 мм, высотой 2,7 мм, на 22 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, протвинторным устройством и календарем. Мгновенный ход 65 сек. Прочность: надежность хода не менее 36 ч. Класс точности 3.



20065-652333e

20065-652334e

20065-107325e

20065-107326e

2014-118281e

2014-118286e



1800/1003014



1800/1001043

1800/1003126



1800/1003197



1800/443063

1800/653326



1800/323198



1800/433102

«Луч» 1800—механика калибра 18 мм, высотой 3,75 мм, на 16 рубиновых камнях. Средний суточный ход 60 сек. Продолжительность хода по жонке 34 ч. Класс точности II.



1814 023096



1814 232095



1809 6041004




1809 0843002



1809 863207

«Луч» 1814 — механизм калибра 18 мм, высотой 5,5 мм, на 17 рубиновых камках, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем. Средний суточный ход 45 сек. Прочность хода не менее 35 ч. Класс точности I.

«Луч» 1809 — механизм калибра 18 мм, высотой 3,5 мм, на 17 рубиновых камках, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 45 сек. Прочность хода не менее 36 ч. Класс точности I.



1601.871229

1600.863248

1603.861259

1604.873204

1601.863215



1600.882273

1600.882262



1600.223885



«Славяно» 1901 — механическим калибра 16 мм, высотой 3,6 мм, на 17 рубиновых камней, с противоударным устройством. Средний суточный ход 60 сек. Продолжительность хода не менее 34 ч. Класс точности II.

«Славяно» 1900 — механическим калибра 16 мм, высотой 3,6 мм, на 17 рубиновых камней. Средний суточный ход 60 сек. Продолжительность хода не менее 34 ч. Класс точности II.



1609A/653506



1301/963572

1601A/553558



«Чайка» 1609А — механизм калибра 16 мм, высотой 3,6 мм, на 19 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и протавируемые устройством. Средний суточный ход 45 сек. Продолжительность хода не менее 34 ч. Класс точности I.

«Чайка» 1301 — механизм калибра 13 мм, высотой 3,6 мм, на 17 рубиновых камнях, с протавируемым устройством. Средний суточный ход 91 сек. Продолжительность хода не менее 34 ч. Класс точности II.

«Чайка» 9901А — механизм калибра 16 мм, высотой 3,5 мм, на 17 рубиновых камнях, с протавируемым устройством. Средний суточный ход 66 сек. Продолжительность хода не менее 34 ч. Класс точности II.



1601A/583129




1601A/483128



1601A/333063



1601A/483130



Современный интерьер допускает широкое разнообразие форм, материалов и видов отделки бытовых часов.

От изящных электронных будильников и стало «кампир» до ставших в последнее время опять модными традиционных русских гварных часов с беем и кукушкой — таков ассортимент часов, выпускаемых заводом Минприбора.

Теплые тона дерева, легкость и кажущаяся хрупкость пластмассы, сочность эмали различных цветов, яркая декоративность уральских самоцветов в сочетании с живообразным рисунком циферблатов и стрелок дополняют эстетическую ценность бытовых часов, делают их выразительными и элегантными.

Своеобразие внешней отделки в сочетании с добротностью, долговечностью и безукоризненностью работы ставит отечественные бытовые часы на уровень лучших зарубежных образцов.



Будильники,
настольные и настенные часы





5671.334102



5671.904150



5671.334133



5671.334151



5671.334147

5671.334168



«Славянка» 5671 — механизм калибра 56 мм, высотой 17,0 мм, на 11 рубиновых jewels, с центральной сигнальной стрелкой и сигнальным звуковым устройством. Средний суточный ход 90 сек. Периодичность завода — один раз в сутки.



6973-390636

6973-390635

043






6973-906876

6973-425063

6973-390680

6973-390637





«Нарар» 50196 — механизм с магнитоэлектрическим бесконтактным приводом, площадь платины 2900 мм², высотой 29 мм, на 4 камнях. Средний суточный ход 20 сек. Источник питания — элемент 373. Продолжительность хода часов без замены источника питания 1 год.


«Нарар» 80030 — механизм балансовый, с площадью платины 5020 мм², высотой 24 мм, на 12 рубиновых камнях. Средний суточный ход 30 сек. Продолжительность хода часов без замены источника питания 1 год.



80135-177039

СЧЗ

Модель 74122 — механизм с площадью платины 5415 мм², высотой 25 мм, на 11 рубиновых камнях. Средний суточный ход 90 сек. Продолжительность хода по мейко одной недели. Класс точности II.



74122-977136



«Нарар» 50509 — механизм калибра 36 мм, на 11 рубиновых камнях, с кварцевым сигналом стрелки и музыкальным сигналом опирающимся действием. Продолжительность завода один раз в сутки.



50509-377632



8973-029077



8973-324991



8973-529077



8973-052975



8973-109870



8973-855076



8973-185004



8973-036870



8973-90862



8973-115085



8973-90981



«Секунда» 8973 — механическим калибра 89 мм, высотой 22,5 мм, на 5 рублевых заплатах, с центральной стальной стрелкой и сигнальным звуковым устройством. Средний суточный ход 150 сек. Передаточность заводной цепи раз в сутки.




8973-175085



8973-083005



8973-115086



74122.847106



74122.847108



74122.847107


С43

«Модель 74122 — механизм с платиной 5115 мм², высотой 25 мм, из 11 рубиновых камней. Средний суточный ход 60 сек. Продолжительность хода не менее одной недели. Класс точности II.


«Янтарь» 38186 — механизм с магнитоэлектрическим бесконтактным приводом, вольтаж платины 2800 мВ, высотой 25 мм, на 4 рубиновых камнях. Средний суточный ход 30 сек. Источник питания — элемент ЗТЗ. Продолжительность хода часов без замены источника питания — 1 год.



38122-1807140



38186-180409



38186-170021

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Мужские часы	3
Женские часы	15
Будильники, настольные и настенные часы	23

На обложке: настольные часы «Мая» 93104/1077152
Сердобского часового завода

Редакция Н. В. Козлова
Редактор А. А. Тетлова
Техн. редактор Н. Т. Ударилова
Корректор Е. П. Зарубина

Подл. к печ. 6/VII-71. Печ. л. 4,0 ± 0,1 мм. Тираж 1-500
Формат бум. 86×50 1/2. Изд. № Т-11-156. Тираж 11-000 экз.
Цена 1 руб. 24 коп. Заказ № 026

Центральный научно-исследовательский институт информации
и технико-экономических исследований приборостроения, средств
автоматизации и систем управления.
ЦНИИ, ГПИ, Москва А-252, Чкаловский пер., 11

Подпись Трудного Красного Знамени
Всесоюзное издательство Министерства обороны СССР
12180, Москва, К-90
12306, Москва, К-6, проезд Сахарова-Степанова, дом 3
1-я телеграфная Вокзальная

