

ВОСТОК

ЧАСЫ НАСУЧНЫЕ
РЪЧНИ ЧАСОВНИЦИ
KARORAK
ZEGARKI NARĘCZNE

VO MASHPRIBORINTORG



•SSSR•MOSKVA

CEASURI DE MĂNĂ
РУЧНІ ЧАСОВНИЦІ
NÁRAMOVÉ HODINKY
NÁRAMOVÉ HODINKY

WOSTOK



Советские часы – это всегда точность, надежность, современное
Часы выпускаются в золоченых, хромированных корпусах

Съветските часовници това означава винаги точност,
Часовниците се произвеждат в позлатени и хромирани

A Szovjetunióban gyártott órák megtestesítői az állandó
Ezen óratípusokat aranyozott és krómozott, különböző,

Zegarki radzieckie – dokładne, trwałe
Koperty zegarków tej serii mają pokrycia

Ceas sovietic înseamnă precizie permanentă,
Ceasurile se fabrică în carcase aurite,

Sovjetski časovnici – to je uvek
Časovnici se izradjuju u

Sovietske hodinky – vždy
Hodinky sa vyrábajú s

Sovětské
Hodinky

внешнее оформление!

и имеют различное внешнее оформление.

надежность, модерно външно оформление.

корпусы и имеют различно външно оформление.

pontosságúnak, megbizhatóságúnak és

korszerű alakokban kivitelezett tokkal gyártják. külalakjuk kielégíti a legkorszerübb igényeket.

nowoczesne!

pozłacane, chromowane i o różnych kształtach i formie zewnętrznej.

durabilitate, aspect exterior modern.

cromate și au diverse forme exterioare.

tačnost, sigurnost, savremeno spoljno oblikovanje.

pozlaćenim ili hromovanim kutijama i imaju različit spoljni oblik.

presnosť, spoľahlivosť, moderný tvar!

pozlatenými a pochrómovanými púzdrami v rôznych tvaroch.

hodinky – to je vždy presnosť, spolehlivosť, moderní vnější vzhled!

se vyrábějí v pozlacených, chromovaných pouzdrech a mají tvarově různý vzhled.





Часы наручные
Ръчен часовник
Karórák
Zegarek naręczny

Wostok

2209

Wostok

Ceasul de mână
Ručni časovnik
Náramkové hodinky
Náramkové hodinky



Механизм калибра 22 мм, высотой 3,3 мм, на 18 рубиновых камнях, с противоударным устройством, с центральной секундной стрелкой. Продолжительность хода часов от одной полной заводки пружины не менее 36 ч.

Отклонение суточного хода: – 25
... + 65 с.

Калибръ на механизма 22 мм, височина 3,3 мм, с 18 рубина, с противоударно устройство, с централна секундна стрелка. Продължителността на работа на часовника от едно пълно навиване на пружината е не по-малко от 36 часа.

Денонощното отклонение е от минус 25 до плюс 65 секунди.

Az óraszerkezet átmérője 22 mm, magassága 3,3 mm, a szerkezetbe 18 rubinkövel van beépítve, ütésbíztos kivitelben, központi elhelyezésű másodpercmutatóval készül.

Az óraszerkezet járásának időtartama, a rugó teljes felhúzása után legalább 36 óra, a járási pontosság hibaértéke huszonégy óra alatt minusz 25 – plusz 65 mp között van.

Mechanizm zegarkowy o kalibrze 22 mm i wysokości 3,3 mm posiada 18 kamieni rubinowych, urządzenie przeciwstrząsowe, centralny sekundnik.

Czasokres chodu po jednorazowym całkowitym nakręceniu sprężyny wynosi 36 godz. Uchyb dobowy wskazań może mieścić się w granicy – 25 ... + 65 sek.

Mecanismul de calibrul 22 mm, înălțimea de 3,3 mm, cu 18 rubine, dispozitiv antișoc, secundar central.

Durata de mers în urma unei întoarceri complete – cel puțin 36 ore. Abaterea în decurs de 24 ore – minus 25 ... plus 65 secunde.

Mehanizam kalibra 22 mm, visine 3,3 mm, sa 18 rubina, sa protivudarnim uredjajem, sa centralnom sekundarom.


Vreme hoda časovnika pri jednom potpunom navijanju opruge najmanje 36 sati. Greška hoda za 24 sata – 25 ... + 65 s.

Strojček má priemer 22 mm, výšku 3,3 mm, 18 rubínových kameňov. Je vybavený protinárazovým zariadením a stredovou sekundovou ručičkou.



Doba chodu hodiniek na jedno úplné natiahnutie pera je minimálne 36 hodín. Odchýlka denného chodu je minus 25 – plus 65 sekúnd.

Mechanismus o průměru 22 mm, výšce 3,3 mm, na 18 rubínových kamenech, s protinárazovým zařízením, s centrální vteřinovou ručičkou.

Doba chodu hodinek při úplném naťažení najméně 36 hodin, povolená tolerance za den chodu – 25 ... + 65 sek.



771325



403255

4032499


403225

403208

403114

771325

771275




773330



401212



401209



773325



401498

771261







Часы наручные
Ръчен часовник
Karórák
Zegarek naручny

Vostok

2605

Wostok

Ceasul de mână
Ručni časovnik
Náramkové hodinky
Náramkové hodinky



Механизм калибра 26 мм, высотой 4,71 мм, на 17 рубиновых камнях, с противоударным устройством, числовым календарем и боковой секундной стрелкой.

Продолжительность хода часов от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Отклонение суточного хода: - 25 . . . + 65 с.

Калибръ на механизма 26 мм, височина 4,71 мм, с 17 рубина, противоударно устройство, числен календар и странична секундна стрелка.

Продължителността на работа на часовника от едно пълно навиване на пружината е не по-малко от 34 часа. Денонощното отклонение е от минус 25 до плюс 65 секунди.

Az óraszerkezet átméröje 26 mm, magassága 4,71 mm, 17 rubinkövel, ütés ellen védeeltséget biztosító szerkezzettel, oldalt elhelyezett másodpercmutatóval és számkijelzös naptárral készül.

A szerkezet járásának időtartama, a rugó teljes felhúzása után legalább 34 óra, a járás pontosságának hibaértéke 24 óra alatt minusz 25 – plusz 65 mp.

Mechanizm zegarkowy o kalibrze 26 mm i wysokości 4,71 mm posiada 17 kamieni rubinowych, urządzenie przeciwstrząsowe, kalendarz datowy i sekundnik z boku tarczy.

Czasokres chodu po jednorazowym całkowitym nakręceniu sprężyny wynosi 34 godz. Uchyb dobowy wskazań może mieścić się w granicy - 25 . . . + 65 sek.

Mecanismul de calibrul 26 mm, înălțimea de 4,71 mm, cu 17 rubine, dispozitiv antișoc, calendar numeric și secundar lateral.

Durata de mers în urma unei întoarceri complete – cel puțin 34 ore. Abaterea în 24 ore – minus 25 . . . plus 65 secunde.

Mehanizam kalibra 26 mm, visine 4,71 mm, sa 17 rubina, sa protivudarnim uredjajem, kalendarom sa datumima i bočnom sekundarom.




Vreme hoda časovnika pri jednom potpunom navijanju opruge najmanje 34 sata. Greška hoda za 24 sata – 25 . . . + 65 s.

Strojček má priemer 26 mm, výšku 4,71 mm, 17 rubínových kameňov. Je vybavený protinárazovým zariadením, čiselným kalendárom a sekundovou ručičkou.

Doba chodu hodiniek na jedno úplné natiahnutie pera je minimálne 34 hodín. Odchýlka denného chodu je minus 25 – plus 65 sekúnd.

Mechanismus o průměru 26 mm, výšce 4,71 mm, na 17 rubínových kamenech, s protinárazovým zařízením, datumovníkem a samostatnou vteřinovou ručičkou.

Doba chodu hodinek při úplném natážení nejméně 34 hodin, povolená tolerance za den chodu – 25 . . . + 65 sek.







Часы наручные
Ръчен часовник
Karórák
Zegarek naręczny

Vostok

2414

Wostok

Ceasul de mână
Ručni časovnik
Náramkové hodinky
Náramkové hodinky



Механизм калибра 24 мм, высотой 3,8 мм, на 17 рубиновых камнях, с противоударным устройством оси баланса, центральной секундной стрелкой, числовым календарем.

Продолжительность хода часов от одной полной заводки пружины не менее 44 ч. Отклонение суточного хода: - 20 . . . + 40 с.

Калибръ на механизма 24 мм, височина 3,8 мм, с 17 рубина, противоударно устройство на оста на баланса, централна секундна стрелка и числен календар.

Продължителността на работа на часовника от едно пълно навиване на пружината е не по-малко от 44 часа. Средното денонично отклонение е от минус 20 до плюс 40 секунди.

Az óraszerkezet átmérője 24 mm, magassága 3,8 mm, 17 rubinkövel, a balanskerék tengelye ütés ellen védettséget biztosító szerkezzel, központi elhelyezésű másodpercmutatóval és számkijelzős naptárszerkezzel készül.

Az óraszerkezet járásának időtartama, a rugó teljes felhúzása után, legalább 44 óra, huszonégy óra alatt a járás pontosságának közepes hibaérteke minusz 20 – plusz 40 mp.

Mechanizm zegarkowy o kalibrze 24 mm i wysokości 3,8 mm posiada 17 kamieni rubinowych, urządzenie przeciwstrząsowe osi balansu, centralny sekundnik i kalendarz datowy.

Czasokres chodu po jednorazowym całkowitym nakręceniu sprężyny wynosi 44 godz. Uchyb dobowy wskazań może mieścić się w granicy - 20 . . . + 40 sek.

Mecanismul de calibrul 24 mm, înălțimea de 3,8 mm, cu 17 rubine, dispozitivul axului de balansare antișoc, secundar central, calendar numeric.

Durata de mers în urma unei întoarceri complete – cel puțin 44 ore. Abaterea medie în decurs de 24 ore – minus 20 . . . plus 40 secunde.

Mehanizam kalibra 24 mm, visine 3,8 mm, sa 17 rubina, sa protivudarnim uredjajem osovine balanse, centralnom sekundarom i kalendarom sa datumima.

Vreme hoda časovnika pri jednom potpunom navijanju opruge najmanje 44 sata. Greška hoda za 24 sata – 20 . . . + 40 s.


Strojček má priemer 24 mm, výšku 3,8 mm, 17 rubínových kameňov. Je vybavený protinárazovým zariadením na osi zotrvačníka, stredovou sekundovou ručičkou a čiselným kalendárom.

Doba chodu hodiniek na jedno úplné natiahnutie pera je minimálne 44 hodín. Odchýlka od priemerného denného chodu je mínus 20 – plus 40 sekúnd.

Mechanismus o průměru 24 mm, výšce 3,8 mm, na 17 rubínových kamenech, s protinárazovým zařízením na osce setrvačky, s centrální vteřinovou ručičkou, datumovníkem.

Doba chodu hodinek při úplném natážení nejméně 44 hodin, povolená tolerančna za den chodu – 20 . . . + 40 sek.







Часы наручные
Ръчен часовник
Karórák
Zegarek naręczny

Vostok

2409 A

Wostok

Ceasul de mână
Ručni časovnik
Náramkové hodinky
Náramkové hodinky



Механизм калибра 24 мм, высотой 3,5 мм, на 17 рубиновых камнях, с противоударным устройством оси баланса, центральной секундной стрелкой.

Продолжительность хода часов от одной полной заводки пружины не менее 44 ч. Отклонение суточного хода: - 20 . . . + 40 с.

Калибръ на механизма 24 мм, височина 3,5 мм, с 17 рубина, с противоударно устройство на оста на баланса и централна секундна стрелка.

Продължителността на работа на часовника от едно пълно навиване на пружината е не по-малко от 44 часа. Средното деновоно отклонение е от минус 20 до плюс 40 секунди.

Az óraszerkezet átmérője 24 mm, magassága 3,5 mm, 17 rubinkövel, a balanszkerék tengelye ütés ellen védettséget biztosító szerkezettel, központi elhelyezésű másodpercmutatóval készül.

Az óraszerkezet járásának ideje a rugó teljes felhúzásával legalább 44 óra, húszonnégy óra alatt a járási pontosság közepes hibaértéke minusz 20 – plusz 40 mp között van.

Mechanism zegarkowy o kalibrze 24 mm i wysokości 3,5 mm posiada 17 kamieni rubinowych, urządzenie przeciwstrząsowe osi balansu, centralny sekundnik.

Czasokres chodu po jednorazowym całkowitym nakręceniu sprężyny wynosi 44 godz. Uchyb dobowy wskazań może mieścić się w granicy - 20 . . . + 40 sek.

Mecanismul de calibrul 24 mm, înălțimea de 3,5 mm, cu 17 rubine, dispozitivul axului de balansare anti-șoc, secundar central.

Durata de mers în urma unei întoarceri complete – cel puțin 44 ore. Abaterea medie în decurs de 24 ore – minus 20 . . . plus 40 secunde.

Mehanizam kalibra 24 mm, visine 3,5 mm, sa 17 rubina, sa protivudarnim uredjajem osovine balanse, sa centralnom sekundarom.




Vreme hoda časovnika pri jednom potpunom navijanju opruge najmanje 44 sata. Greška hoda za 24 sata – 20 . . . + 40 s.

Strojček má priemer 24 mm, výšku 3,5 mm, 17 rubínových kameňov. Je vybavený protinárazovým zariadením na osi zotrvačníka a stredovou sekundovou ručičkou.

Doba chodu hodiniek na jedno úplné natiahnutie pera je minimálne 44 hodín. Odchýlka od priemerného denného chodu je minus 20 – plus 40 sekund.


Mechanismus o průměru 24 mm, výšce 3,5 mm, na 17 rubínových kamenech, s protinárazovým zařízením na osce setrvačky, s centrální vteřinovou ručičkou.

Doba chodu hodinek při úplném natážení nejméně 44 hodin, povolená tolerance za den chodu – 20 . . . + 40 sek.





801458




801451



941467



801542



801432





Часы наручные
Ръчен часовник
Karórák
Zegarek naręczny

Vostok

2214

Wostok

Ceasul de mână
Ručni časovnik
Náramkové hodinky
Náramkové hodinky



Механизм калибра 22 мм, высотой 4,3 мм, на 18 рубиновых камнях, с противоударным устройством, числовым календарем и центральной секундной стрелкой.

Продолжительность хода часов от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Отклонение суточного хода: - 25 . . . + 65 с.

Калибръ на механизма 22 мм, височина 4,3 мм, с 18 рубина, с противоударно устройство, числен календар и централна секундна стрелка.

Продължителността на работа на часовника от едно пълно навиване на пружината е не по-малко от 34 часа. Денонощното отклонение е от минус 25 до плюс 65 секунди.

Az óraszerkezet átmérője 22 mm, magassága 4,3 mm, 18 rubinkövel, ütés ellen védeeltséget biztosító szerkezzettel, számkijelzős naptárszerkezzettel és központi elhelyezésű másodpercmutatóval készül.

Az óraszerkezet járásának időtartama, a rugó teljes felhúzásával, legalább 34 óra, a pontossági hiba értéke 24 óra alatt minusz 25 – plusz 65 mp.

Mechanism zegarkowy o kalibrze 22 mm i wysokości 4,3 mm posiada 18 kamieni rubinowych, urządzenie przeciwstrząsowe, kalendarz datowy i centralny sekundnik.

Czasokres chodu po jednorazowym całkowitym nakręceniu sprężyny wynosi 34 godz. Uchyb dobowy wskazań może mieścić się w granicy - 25 . . . + 65 sek.

Mecanismul de calibrul 22 mm, înălțimea de 4,3 mm, cu 18 rubine, dispozitiv antișoc, calendar numeric și secundar central.

Durata de mers în urma unei întoarceri complete – cel puțin 34 ore. Abaterea în decurs de 24 ore – minus 25 . . . plus 65 secunde.

Mehanizam kalibra 22 mm, visine 4,3 mm, sa 18 rubina, sa protivudarnim uredjajem, kalendarom sa datumima i centralnom sekundarom.

Vreme hoda časovnika pri jednom potpunom navijanju opruge najmanje 34 sata. Greška hoda za 24 sata - 25 . . . + 65 s.

Strojček má priemer 22 mm, výšku 4,3 mm, 18 rubínových kameňov. Je vybavený protinárazovým zariadením, číselným kalendárom a stredovou sekundovou ručičkou.

Doba chodu hodiniek na jedno úplné natiahnutie pera je minimálne 34 hodín. Odchýlka denného chodu je minus 25 – plus 65 sekúnd.

Mechanismus o průměru 22 mm, výše 4,3 mm, na 18 rubínových kamenech, s protinárazovým zařízením, datumovníkem a centrální vteřinovou ručičkou.

Doba chodu hodinek při úplném naťažení nejméně 34 hodin, povolená tolerance za den chodu - 25 . . . + 65 sek.





783328

443207

441531

441220


443532

441220

881470

883483

781263



441500



443501



443502



441107



783395



443106



443744






Часы наручные
Ръчен часовник
Karórák
Zegarek naручny

Vostok

2416

Wostok

Ceasul de mână
Ručni časovnik
Náramkové hodinky
Náramkové hodinky



Механизм калибра 24 мм, высотой 5,2 мм, на 21 рубиновом камне, с противоударным устройством оси баланса, с центральной секундной стрелкой, числовым календарем и автоматическим подзаводом заводной пружины.

Продолжительность хода часов от одной полной заводки пружины не менее 40 ч, резерв хода часов после 10 ч ношения на руке не менее 24 ч. Отклонение суточного хода: - 20...+ 40 с.

Калибръ на механизма 24 мм, височина 5,2 мм, с 21 рубина, противоударно устройство на оста на баланса, централна секундна стрелка, числен календар и автоматично донавиване на пружината.

Продължителността на работа на часовника от едно пълно навиване на пружината е не по-малко от 40 часа; резервът на хода на часовника след 10-часово носене на ръка е не по-малко от 24 часа. Денонощното отклонение е от минус 20 до плюс 40 секунди.

Az óraszerkezet átmérője 24 mm, magassága 5,2 mm, 21 rubinkövel, a balanszkerék tengelye ütés ellen védettséget biztosító szerkezzel, központi elhelyezésű másodpercmutatóval, számkijelzős naptárszerkezzel és automatikus utánhúzával készül.

Az óra járásának időtartama a rugó teljes felhúzása után legalább 40 óra, az óra tíz órás hordása után a járási időtartalék legalább 24 óra, a közepes járáshiba értéke 24 óra alatt minusz 20 – plusz 40 mp.

Mechanism zegarkowy o kalibrze 24 mm i wysokości 5,2 mm posiada 21 kamieni rubinowych, urządzenie przeciwstrząsowe osi balansu, centralną wskazówkę sekundową, kalendarz datowy oraz mechanizm samoczynnego podkręcania sprężyny.

Czasokres chodu po jednorazowym całkowitym nakręceniu sprężyny wynosi 40 godzin, rezerwa chodu po dziesięciogodzinnym noszeniu na ręce wynosi do 24 godz. Uchyb dobowy wskazań może mieścić się w granicy - 20...+ 40 sek.

Mecanismul de calibrul 24 mm, înălțimea de 5,2 mm, cu 21 rubine, dispozitivul axului de balansare antișoc, secundar central, calendar cifric și reîntoarcere automată.

Durata de mers în urma unei întoarceri complete – cel puțin 40 ore, rezerva de mers după 10 ore de purtare la mînă – cel puțin 24 ore. Abaterea în 24 ore – minus 20...plus 40 secunde.

Mehanizam kalibra 24 mm, visine 5,2 mm, sa 21 rubinom, sa protivudarnim uredjajem osovine balanse, sa centralnom sekundarom, kalendarom sa datumima i automatskim dopunskim navijanjem opruge.

Vreme hoda časovnika pri jednom potpunom navijanju opruge najmanje 40 sati, rezerva hoda časovnika posle 10 sati nošenja na ruci najmanje 24 sata. Greška hoda za 24 sata – 20...+ 40 s.

Strojček má priemer 24 mm, výšku 5,2 mm, 21 rubínových kameňov. Je vybavený protinárazovým zariadením na osi zotrvačníka, stredovou sekundovou ručičkou, číselným kalendárom a automatickým natahovaním pera.

Doba chodu hodiniek na jedno úplné natiahnutie pera je minimálne 40 hodín, rezerva chodu hodiniek po desaťhodinovom nosení na ruke je minimálne 24 hodín. Odchýlka denného chodu je minus 20 – plus 40 sekúnd.

Mechanismus o průměru 24 mm, výšce 5,2 mm, na 21 rubínových kamenech, s protinárazovým zařízením na osce setrvačky, s centrální vteřinovou ručičkou, datumovníkem a automatickým natahováním pružiny chodu.

Doba chodu hodinek při úplném natažení nejméně 40 hodin, rezerva chodu hodinek po 10 hodinovém nošení na ruce nejméně 24 hodin, povolená tolerance za den chodu – 20...+ 40 sek.



591399





Часы наручные
Ръчен часовник
Karórák
Zegarek nareczny

Vostok

2427

Wostok

Ceasul de mână
Ručni časovnik
Náramkové hodinky
Náramkové hodinky



Механизм калибра 24 мм, высотой 5,95 мм, на 21 рубиновом камне, с противоударным устройством оси баланса, с центральной секундной стрелкой, числовым и недельным календарем и автоматическим подзаводом заводной пружины.

Продолжительность хода часов от одной полной заводки пружины не менее 40 ч, резерв хода часов после 10 часов ношения на руке не менее 24 ч. Отклонение суточного хода: - 20...+ 40 с.

Калибр на механизма 24 мм, височина 5,95 мм, с 21 рубина, противоударно устройство на оста на баланса, централна секундна стрелка, числен и седмичен календари и автоматично донавиване на пружината.

Продължителността на работа на часовника от едно пълно навиване на пружината е не по-малко от 40 часа; резервът на хода на часовника след 10-часово носене на ръка е не по-малко от 24 часа. Денонощното отклонение е от минус 20 до плюс 40 секунди.

Az óraszerkezet átmérője 24 mm, magassága 5,95 mm, 21 rubinkövel, a balanszkerék tengelye ütés ellen védettséget biztosító szerkezzel, központi elhelyezésű másodpercmutatóval, szám- és hétkijelzős naptárszerkezzel és automatikus utánhúzával készül.

A szerkezet járási időtartama teljes felhúzás után legalább 40 óra, tiszta órás hordás után a járás idő tartalék legalább 24 óra, a járás pontosságának közepes hibaértéke 24 óra alatt minusz 20 – plusz 40 mp.

Mechanism zegarkowy o kalibrze 24 mm i wysokości 5,95 mm posiada 21 kamieni rubinowych, urządzenie przeciwstrząsowe osi balansu, centralną wskazówkę sekundową, kalendarz datowy i nazwy dni tygodnia, a ponadto samoczynny mechanizm do podkręcania sprężyny.

Czasokres chodu po jednorazowym całkowitym nakręceniu sprężyny wynosi 40 godzin, rezerwa chodu po dziesięciogodzinnym noszeniu na ręce wynosi 24 godz. Uchyb dobowy wskazań może mieścić się w granicy - 20...+ 40 sek.

Mecanismul de calibrul 24 mm, înălțimea de 5,95 mm, cu 21 rubine, dispozitivul axului de balansare antișoc, secundar central, calendar numeric și săptămînal și reîntoarcere automată.

Durata de mers în urma unei întoarceri complete – cel puțin 40 ore, rezerva de mers după 10 ore de purtare la mînă – cel puțin 24 ore. Abaterea în 24 ore – minus 20...plus 40 secunde.

Mehanizam kalibra 24 mm, visine 5,95 mm, sa 21 rubinom, sa protivudarnim uredjajem osovine balanse, sa centralnom sekundarom, kalendarom sa datumima i danima nedelje i automatskim dopunskim navijanjem opruge.

Vreme hoda časovnika pri jednom potpunom navijanju opruge najmanje 40 sati, rezerva hoda časovnika posle 10 sati nošenja na ruci najmanje 24 sata. Greška hoda za 24 sata – 20...+ 40 s.

Strojček má priemer 24 mm, výšku 5,95 mm, 21 rubínových kameňov. Je vybavený protinárazovým zariadením na osi zotrvačníka, stredovou sekundovou ručičkou, číselným a týždeným kalendárom, automatickým natahovaním pera.

Doba chodu hodiniek na jedno úplné natiahnutie pera je minimálne 40 hodín, rezerva chodu hodiniek po desethodinovom nosení na ruke je minimálne 24 hodín. Odchýlka denného chodu je mínus 20 – plus 40 sekúnd.

Mechanismus o průměru 24 mm, výše 5,95 mm, na 21 rubínových kamenech, s protinárazovým zařízením na osce setrvačky, s centrální vteřinovou ručičkou, datumovníkem i jmenovitým ukazatelem dnů a automatickým natahováním pružiny chodu.

Doba chodu hodinek při úplném natážení nejméně 40 hodin, rezerva chodu hodinek po 10 hodinovém nošení na ruce nejméně 24 hodin, povolená tolerance za den chodu – 20...+ 40 sek.







© Vneshtorgizdat, 1977

Внешторгиздат. Изд. № 253921